

**2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK
EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA**

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020**

Akta zenbakia: 08/2020
Bilera eguna: 2020-07-16
Bilera mota: ez ohikoa
Deialdia: Lehenengoa
Ordua: 8:30 – 8:45
Tokia: Udaletxeko areto nagusia

Acta nº: 08/2020
Fecha: 16-07-2020
Tipo de reunión: extraordinaria
Convocatoria: Primera
Hora: 8:30 – 8:45
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

Bertaratutakoak:

Alkatea:
Mikel Pagola Tolosa

Zinegotziak:
Jorge Segurado Iriondo
Luke Goñi Martínez
Ainara de Miguel Berasategui
Agurtzane Mercader Ubillos

Idazkaria:
Mateo Habibi Astigarraga López

Urnieta, 2020ko uztailaren 16an, goian adierazitako zinegotzi jaun-andreak bildu dira, 8:30etan, Mikel Pagola Tolosa alkatea lehendakari dutela, ez-ohiko bilera egiteko.

Gehiengo absolutuaren quoruma gainditu delarik eta lehendakariak bilkura hasi duelarik, eguneko gai zerrendan agertzen diren puntuak aztertzeari ekin diote.

GAI ZERRENDA

- 1.- 2020ko uztailaren 9ko bileraren akta onartzea bidezkoa bada.
- 2.- Lizardi kaleko 3. Zenbakiko jabekideen erkidegoan igogailua jartzeko obra handiko baimena ematea. 2020HOMA0004 exptea.
- 3.- Eusko Label baserriko txerriak gizentzeko ukuilua eraikitzeko obra handiko baimena ematea. 2018HOMA0011 exptea.

Reunidos:

Alcalde:
Mikel Pagola Tolosa

Concejales:
Jorge Segurado Iriondo
Luke Goñi Martínez
Ainara de Miguel Berasategui
Agurtzane Mercader Ubillos

Secretario:
Mateo Habibi Astigarraga López

En la villa de Urnieta a 16 de julio de 2020, siendo las 8:30 horas se reúnen los concejales arriba relacionados, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Mikel Pagola Tolosa, al objeto de celebrar sesión extraordinaria.

Superado el quórum de la mayoría absoluta y abierta la sesión por la Presidencia, se procede al desarrollo de los puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión del 9 de julio de 2020.
2. Conceder licencia de obra mayor para instalación de ascensor para la Comunidad de Propietarios Lizardi nº 3. Expte. 2020HOMA0004
- 3.- Conceder licencia de obra mayor para la construcción de establo para engorde de cerdos de caserío Eusko Label. Expte. 2018HOMA0011.

**2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK
EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA**

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020**

1.- 2020ko uztailaren 9ko bileraren akta onartzea bidezkoa bada.

Mateo Astigarraga Idazkariak aipatzen du Pleguak atxikitu behar direla 2. puntuan eta 15. klausularen 1. Paragrafoa ez datorrela bat euskarazko alean erderazkoarekin eta azken hau dela zuzena.

Ezarritako lege tramitazioa jarraituta Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez honako hau.

ERABAKITZEN DU

Lehenengoa.- 2020ko uztailaren 9ko akta aipatutako zuzenketekin onartzea.

2.- . Lizardi kaleko 3. Zenbakiko jabekideen erkidegoan igogailua jartzeko obra handiko baimena ematea. 2020HOMA0004 exptea.

██████████ jaunak Lizardi kaleko 3. zenbakiko jabekideen izenean 2020ko apirilaren 16ean udal honetako sarrera-erregistroan aurkeztutako eskaera, igogailu bat jartzeko.

Ikusita HAPOn eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako baldintzak betetzen direla,

Ikusirik Udal arkitekturen 2020ko ekainaren 18ko txostena.

Ikusita 2020ko uztailaren 13an Lurraldeko batzorde informatzaileak egindako aldeko irizpena.

Ezarritako lege tramitazioa jarraituta Tokiko Gobernu Batzarrak azaldu diren edo bertan dauden zinegotzien aho bateko adostasunarekin honako hau

ERABAKIA

Lehena:

Lizardi kaleko 3. zenbakiko jabekideei baimena ematea igogailu bat jartzeko, lanen aurrekontua 137.288,55 eurokoa izanik.

Bigarrena:

1.- Aprobare, si procede, el acta de la sesión del 9 de julio de 2020.

El Secretario Mateo Astigarraga menciona que se deben adjuntar los pliegos en el punto 2 y el párrafo 1 de la cláusula 15 no corresponde lo redactado en el ejemplar en euskara al ejemplar en castellano, éste último es el correcto.

Realizada la tramitación legalmente establecida la Junta de Gobierno Local por unanimidad adopta el siguiente.

ACUERDO

Primero.- Aprobar el acta del 9 de julio de 2020 con las rectificaciones indicadas.

2.- Conceder licencia de obra mayor para instalación de ascensor para la Comunidad de Propietarios Lizardi nº 3. Expte. 2020HOMA0004

Vista la solicitud presentada en el registro de entrada de este ayuntamiento el 16 de abril de 2020 por ██████████ en representación de los copropietarios de Lizardi 3. Para la instalación de un ascensor.

Visto que se da cumplimiento a los condicionantes establecidos en el PGOU, y en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo,

Visto el informe de la arquitecta municipal de 18 de junio de 2020.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio de 13 de julio de 2020.

Realizada la tramitación legalmente establecida la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los concejales presentes o asistentes a la sesión adopta el siguiente

ACUERDO

Primero:

Conceder a la Comunidad de Propietarios de Lizardi 3 licencia de instalación de un ascensor por un presupuesto de 137.288,55 euros.

Segundo:

2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020

BALDINTZA BEREZIAK

- Irisgarritasunari buruzko 20/1997 Legearen eta lege hori garatzeko arau teknikoen praktikagarritasunaren irizpideen arabera, igogailuaren kabinak 90x120 cm izan beharko ditu eta sarbideko ateak 80 cm-ko pasabide librekoa.
- Igogailuaren eraikuntza dela-eta eraikigarritasunaren igoera ez da finkatuta geratuko.
- Guztiena den espaziotik teilatura irteteko irteera bat egin beharko da.
- Espaloiaren behin betiko forma, urbanizazioaren materialak eta hiri-instalazioetan izango diren eraginak udal zerbitzu teknikoekin adostu beharko dira.
- Obra gehienez ere 6 hilabetetan hasi beharko da baimenaren jakinarazpena jasotzen denetik eta urte 1 baina lehen bukatu.

Obra hasi aurretik:

- Obra-zuzendari teknikari eskuduna izendatu beharko du (arkitektoa eta aparejadore).

Obrak amaitzean:

- Obra Amaierako Ziurtagiria aurkeztuko du, obra zuzendariak sinatua eta dagokion elkargoak onetsia.
- Sortutako hondakinen kudeaketa egokia ziurtatzeko, hondakinak eta eraikuntza materialak sortzen dituen pertsonak amaierako txostena ekarri beharko du, 112/2012 Dekretuko III. eranskinarekin bat etorritik. Txosten hau derrigorrez aurkeztu behar izango da bermea itzultzeko.

Hirugarrena:

HONDAKINAK

- Espresuki debekatzen da obrako materialak edo zakarrak zuzenean zolan uztea, masak eta mortairuak prestatzea etab.
- Debeztatuta dago obretako zakarrak baimendu gabeko zabortegietan uztea.
- 112/2012 dekretuak araututako obra izanik, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen, eraispenean sortutako hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko

CONDICIONES PARTICULARES

- La cabina del ascensor según los criterios de practicabilidad establecidos en la Ley 20/1997 de Accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo, deberá ser de 90x120cm y la puerta de acceso de 80cm de paso libre.
- El incremento de la edificabilidad debido a la construcción del ascensor, no quedará consolidada.
- Se deberá disponer una salida a cubierta en la última planta, desde el espacio común.
- La forma definitiva de la acera, materiales de la urbanización y afecciones a las instalaciones urbanas se deberán consensuar con los servicios técnicos municipales.
- El plazo de inicio de la obra será como máximo de 6 meses desde la recepción de la notificación de la licencia y 1 año para su finalización.

Antes del comienzo de la obra:

- Deberá nombrar Director de Obras a Técnico competente (Arquitecto y Aparejador).

Al finalizar las obras:

- Presentará el Certificado Fin de Obra firmado por el directo de la obra y visado por su Colegio correspondiente.
- A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados, la persona productora de los residuos y materiales de construcción deberá aportar un informa final, de acuerdo al anexo III del Decreto 112/2012. Será necesario aportar este informe, para que pueda procederse a la devolución de la fianza.

Tercero:

RESIDUOS

- Se prohíbe expresamente depositar materiales de obra o escombros, directamente en el pavimento, así como preparar masas, morteros, etc.
- Se prohíbe depositar los escombros procedentes de las obras en vertederos no autorizados.
- Al tratarse de una obra regulada por el Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y

2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020

helburuarekin, hondakin horien kudeaketaren % 120ko bermea jarri beharko da, hau da, 554,62 euro.

Laugarrena:

BALDINTZA OROKORRAK

- Baimen honek bakar-bakarrak balio du eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan aurrekontu eta guzti adierazitako obrak egiteko.
- Espazio publiko urbanizatueta eta eraikinetara iristeko eta horiek erabiltzeko ahalmen urritasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko eta bereizkeria saihesteko oinarritzko baldintzak onartzen dituen apirilaren 20ko 505/2007 Errege Dekretuak xedatutakoa bete beharko dute, baita irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/97 Legean eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan xedatutakoa ere, hiri inguruen, gune publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen.

Bosgarrena:

SEGURTASUNEN NEURRIAK

- Obra egiterakoan oinezkoen segurtasuna kontuan hartuko da, behar izanez gero hesiak jarri.
- Obrek iraun bitartean, indarrean dauden segurtasun neurriak hartuko dira, bertan lanean ari diren langileak eta oinezkoak babesteko. Beraz, bide publikoa beharrezko neurri osagarriekin babestuko da (oholtza aldamioko pasabide-moduluak, hesiak, baliza zintak, sareak, bisera eta abar), oinezkoen segurtasuna eta zirkulazioa bermatzeko moduan, fatxadako hondakinak irits daitezkeen eremu osoan. Neurri hauek gutxienez 1,5 METRO BETE utzi beharko dute oinezkoak pasa daitezkeen.

Seigarrena:

ZARATAK

demolición, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos generados en la demolición se deberá imponer una fianza del 120% del coste de la gestión de dichos residuos, es decir, 554,62 euros.

Cuarto:

CONDICIONES GENERALES

- La presente licencia ampara exclusivamente a las obras que se presupuestan y relacionan en la documentación presentada y correspondiente a la solicitud realizada.
- Deberán cumplir lo establecido en el R.D. 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como lo establecido en la Ley 20/97 de 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad y lo establecido en el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

Quinto:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Al efectuar la obra, se tendrá en cuenta la seguridad de las posibles viandantes, colocando vallas si fuera necesario.
- Se adoptará, mientras duren las obras, las vigentes medidas de seguridad para la protección de operarios que en ellas intervienen, así como de los viandantes. En éste sentido se protegerá la vía pública mediante los medios auxiliares que fueran precisos (módulos de paso de andamios con entablados, vallados, cintas balizadoras, redes, viseras, etc.) que garanticen la seguridad del tránsito peatonal y rodado en todo el tramo susceptible de recibir desprendimientos desde la fachada. Estos deberán permitir un paso de peatones de una anchura mínima de 1,5 METROS.

Sexto:

RUIDOS

2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020

Lanen ordutegiari dagokionez, zaraten eta bibrazioen igorpena arautzen duen Udal ordenantzak ezartzen duena bete beharko da, ondorioz, lanak ezingo dira 22:00etatik 08:00etara eta jaiegunetan egun osoan zehar burutu. Etxe barruko lanetarako, neurri zuzentzaile egokiak hartuko dira zarata edo bibrazioengatik auzokoentzat sor daitezkeen eragozpenak gutxitzeko.

Zazpigarrena:

Baldin eta obra egiteko beharrezkoa bada laguntza bitartekoak jartzea, al nola, aldamiok, edukiontzia edo horrelakoak, eta horiek bide publikora begira edo bide publikoa okupatuz jartzen badira Ibi Publikoaren Okupaziorako Baimena eskatu beharko du eta udaltzainekin harremanetan jarri beharko da honen kokapena zehazteko. Kasu horretan hondakinak tolba bidez bideratu beharko dira.

Zortzigarrena:

Lizentzia, beti, jabetze-eskubidea kontuan izan gabe eta hirugarrenei kalterik eragin gabe emango da.

Bederatzigarrena:

Baimen honek obraren lekuan egon beharko du, honek irauten duen bitartean, eta Udaltzaingoaren edo Udal Zerbitzu Teknikoen eskura jarriko da, hauek eskatzen dutenean.

Hamargarrena:

Kontu-hartzaitza zerbitzuak dagokion zerga likida dezala, hala badagokio.

3.-. Eusko Label baserriko txerriak gizentzeko ukuilua eraikitzeke obra handiko baimena ematea. 2018HOMA0011 exptea

██████████ jauna
██████████ ren izenean 2019ko urriaren 15ean udal honetako sarrera-erregistroan aurkeztutako eskaera, "Eusko Labela duten baserriko txerriak gizentzeko ukuilu berria" obra handiko lizentzia eskatuz..

En cuanto al horario de los trabajos, se deberá cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal de Emisión de Ruidos y Vibraciones, por lo que los trabajos no podrán ejecutarse entre las 22 y las 8 horas, y los días festivos en su totalidad. Para los trabajos en el interior de las viviendas se adoptarán las medidas correctoras oportunas para minimizar las molestias que por ruido y/o vibraciones se puedan generar en el vecindario.

Septimo:

Si para la ejecución de la obra fuera preciso el empleo de medios auxiliares como andamios, contenedor o cualquier otro elemento auxiliar y los mismos están orientados u ocupando la vía pública, deberá solicitar Licencia de Ocupación de Vía Pública y ponerse en contacto con la Policía Municipal para concretar la ubicación. En ese caso los residuos se sacarán a través de un tubo.

Octavo:

La licencia se concede a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Noveno:

Indicar que esta autorización deberá estar en el lugar de emplazamiento de la obra, durante el transcurso de la misma, a disposición de la Policía Local o de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos la requieran.

Décimo:

Que por los servicios de Intervención, en su caso, se proceda a la liquidación del tributo que corresponda.

3.-. Conceder licencia de obra mayor para la construcción de establo para engorde de cerdos de caserío Eusko Label. Expte. 2018HOMA0011.

Vista la solicitud presentada en el registro de entrada de este ayuntamiento el 15 de octubre de 2019 por ██████████, en representación de ██████████, solicitando licencia de obra mayor para "nuevo establo para engorde de cerdos de caserío al aire libre con Eusko Label".

2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020

Ikusita HAPON eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako baldintzak betetzen direla,

Ikusita Landa Garapeneko eta Nekazaritza Egituretako Zerbitzuaren 2020ko maiatzaren 22ko txostena, non adierazi den 82/1998 Foru Dekretuaren ondorioetarako ez dagoela eragozpenik Aristondo ustiategiko aipatutako lursailean proiektatutako landa-txerriaren instalazioa eraikitzeko, betiere baldintzak betetzen badira.

Ikusita URAREN 2020ko ekainaren 26ko txostena, zeinean ukuilu berria eraikitzeko baimena emango litzatekeen, zenbait baldintza betetzearen baldintzapean.

Ikusirik Udal arkitekturen 2020ko uztailaren 7ko txostena.

Ikusirik Lurraldeko Batzorde Informatzaileak 2020ko uztailaren 13an egindako aldeko irizpena.

Ezarritako lege tramitazioa jarraituta Tokiko Gobernu Batzarrak azaldu diren edo bertan dauden zinegotzien aho bateko adostasunarekin honako hau

Visto que se da cumplimiento a los condicionantes establecidos en el PGOU, y en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo,

Visto el informe de 22 de mayo de 2020 del Servicio de Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias, indicando que a efectos del DF 82/1998, no existe impedimento para la construcción de la instalación de porcino campero proyectada en el citado terreno de la explotación Aristondo, condicionada al cumplimiento de condicionantes.

Visto el informe de 26 de junio de 2020 de URA donde la construcción del nuevo establo sería AUTORIZABLE, condicionada al cumplimiento de varias condiciones.

Visto el informe de la arquitecta municipal de 7 de julio de 2020.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio de 13 de julio de 2020.

Realizada la tramitación legalmente establecida la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los concejales presentes o asistentes a la sesión adopta el siguiente

ERABAKITZEN DU

Lehena:

obra handiko lizentzia ematea txerriak gizentzeko ukuilua eraikitzeko, lanen aurrekontua 45.300 eurokoa izanik.

Bigarrena:

BALDINTZA BEREZIAK

- Obra gehenez ere 6 hilabetetan hasi beharko da baimenaren jakinarazpena jasotzen denetik eta urte 1 baina lehen bukatu.

Obra hasi aurretik:

Gauzatzeko proiektu bisatua aurkeztu beharko da, honako baldintza hauek betetzen dituen:

- Gauzatze proiektuak itxiturak definitu beharko ditu, zeinak iragazkorrak izan beharko duten eta LPSk ezartzen dituen atzeraguneak errespetatuz.

ACUERDO

Primero:

Conceder a obra handiko lizentzia ematea txerriak gizentzeko ukuilua eraikitzeko, lanen aurrekontua 45.300 eurokoa izanik. Conceder a licencia de obra mayor para construcción de establo para el engorde de cerdos por un presupuesto de 45.300 euros.

Segundo:

CONDICIONES PARTICULARES

- El plazo de inicio de la obra será como máximo de 6 meses desde la recepción de la notificación de la licencia y 1 año para su finalización.

Antes del comienzo de la obra:

Deberá presentarse proyecto de ejecución visado que cumpla con las siguientes condiciones:

- El proyecto de ejecución deberá definir los cierres, que deberán ser permeables y respetando los retiros indicados en el PTS.

2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020

- Obra-zuzendari teknikari eskuduna izendatu beharko du (arkitektoa eta aparejadorea).

- Deberá nombrar Director de Obras a Técnico competente (Arquitecto y Aparejador).

Obrak amaitzean:

- Obra Amaierako Ziurtagiria aurkeztuko du, obra zuzendariak sinatua eta dagokion elkargoak onetsia.

- Sortutako hondakinen kudeaketa egokia ziurtatzeko, hondakinak eta eraikuntza materialak sortzen dituen pertsonak amaierako txostena ekarri beharko du, 112/2012 Dekretuko III. eranskinarekin bat etorritz.

Txosten hau derrigorrez aurkeztu behar izango da bermea itzultzeko.

Al finalizar las obras:

- Presentará el Certificado Fin de Obra firmado por el directo de la obra y visado por su Colegio correspondiente.

- A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados, la persona productora de los residuos y materiales de construcción deberá aportar un informa final, de acuerdo al anexo III del Decreto 112/2012.

Será necesario aportar este informe, para que pueda procederse a la devolución de la fianza.

Hirugarrena:

Tercero:

HONDAKINAK

RESIDUOS

- Espresuki debekatzen da obrako materialak edo zakarrak zuzenean zolan uztea, masak eta mortairuak prestatzea etab.

- Debe katuta dago obretako zakarrak baimendu gabeko zaborte gietan uztea.

- 112/2012 dekretuak araututako obra izanik, eraikuntzako eta eraispene ko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen a, eraispenean sortutako hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko

helburuarekin, hondakin horien kudeaketaren % 120ko bermea jarri beharko da, hau da, 500 euro.

- Se prohíbe expresamente depositar materiales de obra o escombros, directamente en el pavimento, así como preparar masas, morteros, etc.

- Se prohíbe depositar los escombros procedentes de las obras en vertederos no autorizados.

- Al tratarse de una obra regulada por el Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos generados en la demolición se deberá imponer una fianza del 120% del coste de la gestión de dichos residuos, es decir, 500 euros.

Laugarrena:

Cuarto:

BALDINTZA OROKORRAK

CONDICIONES GENERALES

- Baimen honek bakar-bakarrik balio du eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan aurrekontu eta guzti adierazitako obrak egiteko.

- Espazio publiko urbanizatu eta eraikinetara iristeko eta horiek erabiltzeko ahalmen urritasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko eta bereizkeria saihesteko oinarriko baldintzak onartzen dituen apirilaren 20ko 505/2007 Errege Dekretuak xedatutakoa bete beharko dute, baita irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/97 Legean eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan xedatutakoa ere, hiri inguruen, gun e publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen a.

- La presente licencia ampara exclusivamente a las obras que se presupuestan y relacionan en la documentación presentada y correspondiente a la solicitud realizada.

- Deberán cumplir lo establecido en el R.D. 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como lo establecido en la Ley 20/97 de 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad y lo establecido en el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los

2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020

entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

Bosgarrena:

SEGURTASUNEKO NEURRIAK

- Obra egiterakoan oinezkoen segurtasuna kontuan hartuko da, behar izanez gero hesiak jarritz.
- Obrek iraun bitartean, indarrean dauden segurtasun neurriak hartuko dira, bertan lanean ari diren langileak eta oinezkoak babesteko. Beraz, bide publikoa beharrezko neurri osagarriekin babestuko da (oholtza aldamioko pasabide-moduluak, hesiak, baliza zintak, sareak, biserak eta abar), oinezkoen segurtasuna eta zirkulazioa bermatzeko moduan, fatxadako hondakinak irits daitezkeen eremu osoan. Neurri hauek gutxienez 1,5 METRO BETE utzi beharko dute oinezkoak pasa daitezen.

Seigarrena:

ZARATAK

Lanen ordutegiari dagokionez, zaraten eta bibrazioen igorpena arautzen duen Udal ordenantzak ezartzen duena bete beharko da, ondorioz, lanak ezingo dira 22:00etatik 08:00etara eta jaiegunetan egun osoan zehar burutu. Etxe barruko lanetarako, neurri zuzentzaile egokiak hartuko dira zarata edo bibrazioengatik auzokoentzat sor daitezkeen eragozpenak gutxitzeko.

Zazpigarrena:

Baldin eta obra egiteko beharrezkoa bada laguntza bitartekoak jartzea, al nola, aldamiok, edukiontzia edo horrelakoak, eta horiek bide publikora begira edo bide publikoa okupatuz jartzen badira Ibi Publikoaren Okupaziorako Baimena eskatu beharko du eta udaltzainekin harremanetan jarri beharko da honen kokapena zehazteko. Kasu horretan hondakinak tolba bidez bideratu beharko dira.

Zortzigarrena:

Quinto:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Al efectuar la obra, se tendrá en cuenta la seguridad de las posibles viandantes, colocando vallas si fuera necesario.
- Se adoptará, mientras duren las obras, las vigentes medidas de seguridad para la protección de operarios que en ellas intervienen, así como de los viandantes. En éste sentido se protegerá la vía pública mediante los medios auxiliares que fueran precisos (módulos de paso de andamios con entablados, vallados, cintas balizadoras, redes, viseras, etc.) que garanticen la seguridad del tránsito peatonal y rodado en todo el tramo susceptible de recibir desprendimientos desde la fachada. Estos deberán permitir un paso de peatones de una anchura mínima de 1,5 METROS.

Sexto:

RUIDOS

En cuanto al horario de los trabajos, se deberá cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal de Emisión de Ruidos y Vibraciones, por lo que los trabajos no podrán ejecutarse entre las 22 y las 8 horas, y los días festivos en su totalidad. Para los trabajos en el interior de las viviendas se adoptarán las medidas correctoras oportunas para minimizar las molestias que por ruido y/o vibraciones se puedan generar en el vecindario.

Septimo:

Si para la ejecución de la obra fuera preciso el empleo de medios auxiliares como andamios, contenedor o cualquier otro elemento auxiliar y los mismos están orientados u ocupando la vía pública, deberá solicitar Licencia de Ocupación de Vía Pública y ponerse en contacto con la Policía Municipal para concretar la ubicación. En ese caso los residuos se sacarán a través de un tubo.

Octavo:

**2020KO UZTAILAREN 16AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK
EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA**

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020**

Lizentzia, beti, jabetze-eskubidea kontuan izan gabe eta hirugarrenei kalterik eragin gabe emango da.

Bederatzigarrena:

Baimen honek obraren lekuan egon beharko du, honek irauten duen bitartean, eta Udaltzaingoaren edo Udal Zerbitzu Teknikoen eskura jarriko da, hauek eskatzen dutenean.

Hamargarrena:

Kontu-hartzailletza zerbitzuak dagokion zerga likida dezala, hala badagokio.

Azkenik, eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, alkateak amaitutzat eman du Tokiko Gobernu Batzar hau, eta nik, Urnietako idazkariak, hala egiaztatut, Alkatearen oniritziarekin.

Sin.: Mateo Habibi Astigarraga López

Idazkaria

La licencia se concede a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Noveno:

Indicar que esta autorización deberá estar en el lugar de emplazamiento de la obra, durante el transcurso de la misma, a disposición de la Policía Local o de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos la requieran.

Décimo:

Que por los servicios de Intervención, en su caso, se proceda a la liquidación del tributo que corresponda.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde da por finalizada la presente Junta de Gobierno y se levanta la sesión, de lo que yo, Secretario de Urnietako, certifico con la aprobación del Alcalde.

Sin.: Mikel Pagola Tolosa

Alkate-lehendakaria