



Urnieta
udala

Espte zk n° expte:
2024ITGB0006

TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN BILKURAREN AKTA	ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Bilera-mota: ohiko Bilera-data: 2024ko martxoaren 21a Ordua: 18:30etan Deialdia: Lehenengoa Tokia: Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoa Akta onartu den bileraren data:	Tipo de sesión: ordinaria Fecha de la sesión: 21 de marzo de 2024 Hora: 18:30 horas Convocatoria: Primera Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento Fecha de la sesión de aprobación del acta:
Bertaratutakoak:	Asistentes:
Alkatea Jorge Segurado Iriondo (EAJ-PNV) Zinegotziak Agurtzane Mercader Ubillos (EAJ-PNV) Ana Pozas Rodríguez (EAJ-PNV) Eukeni Garmendia Martínez (EH Bildu) Hermenegildo González Morán (PSE-EE) Idazkaria Idoia Arévalo Benito Beharrezko quoruma gaindituta, eta Alkateak bilkurari hasiera emanda, gai-zerrendako puntuak aztertzeari ekin zaio.	Alcalde Jorge Segurado Iriondo (EAJ-PNV) Concejales Agurtzane Mercader Ubillos (EAJ-PNV) Ana Pozas Rodríguez (EAJ-PNV) Eukeni Garmendia Martínez (EH Bildu) Hermenegildo González Morán (PSE-EE) Secretaria: Idoia Arévalo Benito Superado el quórum necesario y abierta la sesión por el Alcalde, se procede al análisis de los puntos del orden del día.
Gai-zerrenda:	Orden del día:
1. 2024ko martxoaren 15eko aktaren onarpena. 2. Obra handiaren lizentzia, San Juan 27n igogailua instalatzeko (2023HOMA0021) 3. Obra handiaren lizentzia, Enbutegi baserriko atariko aterpea berreraikitze (2024HOMA0001) 4. Obra handiaren lizentzia, ontzi arinak birziklatzeko pabiloia eraberritzeko obrak egiteko (2024HOMA00002)	1. Aprobación del acta del 15 de marzo de 2024. 2. Licencia de obra mayor para instalación de ascensor en San Juan 27 (2023HOMA0021) 3. Licencia de obra mayor para reconstrucción de porche en Cº Enbutegi (2024HOMA0001) 4. Licencia de obra mayor para realización de obras de mejora en pabellón de envases ligeros en Erratzu (2024HOMA0002)

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

- | | |
|--|--|
| 5. Hasierako onespina ematea Erratzuko J partzelako Xehetasun Azterlanari (2024HPLA0001) | 5. Aprobación inicial del Estudio de Detalle en la parcela J de Erratzu (2024HPLA0001) |
| 6. Kreditu txertaketa espedientea onartzea- (2024KKAL0003) | 6. Aprobar el expediente de incorporación de crédito – (2024KKAL0003) |
| 7. Kreditu transferentzia espedientea onartzea- (2024KKAL0001) | 7. Aprobar el expediente de transferencia de crédito- (2024KKAL0001) |
| 8. Bestelakoak. | 8. Otros. |

Gai-zerrendako gaien azterketa:	Examen de los asuntos incluidos en el orden del día:
<p>1.- 2024ko martxoaren 15eko aktaren onarpena.</p> <p>*****</p> <p>2024ko martxoaren 15eko akta onartu da aho batez.</p> <p>2.- Obra handiaren lizentzia, San Juan 27n igogailua instalatzeko (2023HOMA0021)</p> <p>*****</p> <p>Ikusirik Lurraldearen eta Jasangarritasun Energetikoaren Batzorde Informatzaileak 2024ko martxoaren 12an egindako aldeko irizpena, Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez ondorengoa</p> <p style="text-align: center;">ERABAKI DU</p> <p>Lehenengoa:</p> <p>San Juan kaleko 27. zenbakiko jabekideei baimena ematea igogailu bat jartzeko.</p> <p>Bigarrena:</p> <p>BALDINTZA PARTIKULARRAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolumen berriaren inguruko espaloiak gutxienez 2 metroko zabalera izango du puntu guztietan eta obra hau jabekideen kontura izango da. - - Irisgarritasunari buruzko 20/1997 Legearen eta lege hori garatzeko arau teknikoaren praktikagarritasunaren irizpideen arabera, igogailuaren kabinak 90x120 cm izan beharko ditu eta 	<p>1.- Aprobación del acta del 15 de marzo de 2024.</p> <p>*****</p> <p>Se aprueba por unanimidad el acta del 15 de marzo de 2024.</p> <p>2.- Licencia de obra mayor para instalación de ascensor en San Juan 27 (2023HOMA0021)</p> <p>*****</p> <p>Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad Energética del 12 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno Local ha adoptado por unanimidad el siguiente</p> <p style="text-align: center;">ACUERDO</p> <p>Primero:</p> <p>Conceder a la Comunidad de Propietarios de San Juan 27 licencia de instalación de un ascensor.</p> <p>Segundo:</p> <p>CONDICIONES PARTICULARES</p> <ul style="list-style-type: none"> - La acera resultante perimetral al nuevo volumen tendrá en todos los puntos una anchura mínima de 2m, siendo la obra a cuenta de la comunidad de propietarios. - La cabina del ascensor según los criterios de practicabilidad establecidos en la Ley 20/1997 de Accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo, deberá ser de 90x120cm y la puerta de acceso de 80cm de paso libre.

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

- sarbideko atepak 80 cm-ko pasabide librekoa.
 - Azken solairuko eskailburutik estalkira irteteko leiho bat ireki beharko da teilatuan.
 - Igogailuaren eraikuntza dela-eta eraikigarritasunaren igoera ez da finkatuta geratuko.
 - Espaloiaren behin betiko forma, urbanizazioaren materialak eta hiri-instalazioetan izango diren eraginak udal zerbitzu teknikoekin adostu beharko dira.
 - Obra gehienez ere 6 hilabetetan hasi beharko da baimenaren jakinarazpena jasotzen denetik.
 - Obra hasi aurretik, egikaritze-proiektuaren ale bat aurkeztu beharko da, Arkitektoen Elkargoak ikus-onetsia. Ale horretan, Irisgarritasunari buruzko Araudiaren justifikazioa jaso beharko da, behar bezala beteta.
 - Obra hasi aurretik, obra-zuzendaritza esleitu beharko da (arkitektoa eta arkitekto teknikoa).
- Deberá disponerse de salida a la cubierta desde el rellano del último piso.
 - El incremento de la edificabilidad debido a la construcción del ascensor, no quedará consolidada.
 - La forma definitiva de la acera, materiales de la urbanización y afecciones a las instalaciones urbanas se deberán consensuar con los servicios técnicos municipales.
 - El plazo de inicio de la obra será como máximo de 6 meses desde la recepción de la notificación de la licencia.
 - Previamente al inicio de la obra, deberá aportarse un ejemplar del proyecto de ejecución, visado por el Colegio de Arquitectos. Este ejemplar deberá incluir la justificación de la Normativa de Accesibilidad adecuadamente cumplimentada.
 - Previamente al inicio de la obra, deberá asignarse la dirección de obra (arquitecto/a y arquitecto/a técnico/a).

Obrak hasi baino lehen:

- Obra zuzendaritza teknikoa izendatu beharko da (arkitektoa eta arkitekto teknikoa)

Obrak bukatu eta gero:

- Obra Amaierako Ziurtagiria aurkeztuko du, obra zuzendariak sinatua eta dagokion elkargoak onetsia.
- Sortutako hondakinen kudeaketa egokia ziurtatzeko, hondakinak eta eraikuntza materialak sortzen dituen pertsonak amaierako txostena ekarri beharko du, 112/2012 Dekretuko III. eranskinarekin bat etorritik.
- Txosten hau derrigorrez aurkeztu behar izango da bermea itzultzeko.

Hirugarrena:

HONDAKINAK

- Espresuki debekatzen da obrako materialak edo zakarrak zuzenean zolan uztea, masak eta mortairuak prestatzea etab.
- Debebatuta dago obretako zakarrak baimendu gabeko zabortegietan uztea.
- **112/2012 dekretuak araututako obra izanik,**

Antes del comienzo de la obra:

- Deberá nombrar Director de Obras a Técnico competente (Arquitecto y Aparejador).

Al finalizar las obras:

- Presentará el Certificado Fin de Obra firmado por el directo de la obra y visado por su Colegio correspondiente.
- A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados, la persona productora de los residuos y materiales de construcción deberá aportar un informa final, de acuerdo al anexo III del Decreto 112/2012.
- Será necesario aportar este informe, para que pueda procederse a la devolución de la fianza.

Tercero:

RESIDUOS

- Se prohíbe expresamente depositar materiales de obra o escombros, directamente en el pavimento, así como preparar masas, morteros, etc.
- Se prohíbe depositar los escombros procedentes de las obras en vertederos no autorizados.

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen, eraispenean sortutako hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko helburuarekin, hondakin horien kudeaketaren % 120ko bermea jarri beharko da, hau da, 530,40 euro.

Laugarrena:

BALDINTZA OROKORRAK

- Baimen honek bakar-bakarrik balio du eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan aurrekontu eta guzti adierazitako obrak egiteko.
- Espazio publiko urbanizatuetara eta eraikinetara iristeko eta horiek erabiltzeko ahalmen urritasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko eta bereizkeria saihesteko oinarrizko baldintzak onartzen dituen apirilaren 20ko 505/2007 Errege Dekretuak xedatutakoa bete beharko dute, baita irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/97 Legean eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan xedatutakoa ere, hiri inguruen, gune publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen.

Bostgarrena:

SEGURTASUNeko NEURRIAK

- Obra egiterakoan oinezkoen segurtasuna kontuan hartuko da, behar izanez gero hesiak jarri.
- Obrek iraun bitartean, indarrean dauden segurtasun neurriak hartuko dira, bertan lanean ari diren langileak eta oinezkoak babesteko. Beraz, bide publikoa beharrezko neurri osagarriekin babestuko da (oholtza aldamioko pasabide-moduluak, hesiak, baliza zintak, sareak, biserak eta abar), oinezkoen segurtasuna eta zirkulazioa bermatzeko moduan, fatxadako hondakinak irits daitezkeen eremu osoan. Neurri hauek gutxienez 1,5 METRO BETE utzi beharko dute oinezkoak pasa daitezzen.

Seigarrena:

ZARATAK

- Al tratarse de una obra regulada por el Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos generados en la demolición se deberá imponer una fianza del 120% del coste de la gestión de dichos residuos, es decir, 530,40 euros.

Cuarto:

CONDICIONES GENERALES

- La presente licencia ampara exclusivamente a las obras que se presupuestan y relacionan en la documentación presentada y correspondiente a la solicitud realizada.
- Deberán cumplir lo establecido en el R.D. 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como lo establecido en la Ley 20/97 de 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad y lo establecido en el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

Quinto:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Al efectuar la obra, se tendrá en cuenta la seguridad de las posibles viandantes, colocando vallas si fuera necesario.
- Se adoptará, mientras duren las obras, las vigentes medidas de seguridad para la protección de operarios que en ellas intervienen, así como de los viandantes. En éste sentido se protegerá la vía pública mediante los medios auxiliares que fueran precisos (módulos de paso de andamios con entablados, vallados, cintas balizadoras, redes, viseras, etc.) que garanticen la seguridad del tránsito peatonal y rodado en todo el tramo susceptible de recibir desprendimientos desde la fachada. Estos deberán permitir un paso de peatones de una anchura mínima de 1,5 m.

Sexto:

RUIDOS

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk n° expte:
2024ITGB0006

Lanen ordutegiari dagokionez, zaraten eta bibrazioen igorpena arautzen duen Udal ordenantzak ezartzen duena bete beharko da, ondorioz, lanak ezingo dira 22:00etatik 08:00etara eta jaiegunetan egun osoan zehar burutu. Etxe barruko lanetarako, neurri zuzentzaile egokiak hartuko dira zarata edo bibrazioengatik auzokoentzat sor daitezkeen eragozpenak gutxitzeko.

Zazpigarrena:

Baldin eta obra egiteko beharrezkoa bada laguntza bitartekoak jartzea, al nola, aldarmioak, edukiontziak edo horrelakoak, eta horiek bide publikora begira edo bide publikoa okupatuz jartzen badira Ibi Publikoaren Okupaziorako Baimena eskatu beharko du eta udaltzainekin harremanetan jarri beharko da honen kokapena zehazteko. Kasu horretan hondakinak tolba bidez bideratu beharko dira.

Zortzigarrena:

Baimen honek obraren lekuan egon beharko du, honek irauten duen bitartean, eta Udaltzaingoaren edo Udal Zerbitzu Teknikoen eskura jarriko da, hauek eskatzen dutenean.

Bederatzigarrena:

Kontu-hartzailtza zerbitzuak dagokion zerga likida dezala, hala badagokio.

3.- Obra handiaren lizentzia, Enbutegi baserriko atariko aterpea berreraikitze (2024HOMA0001)

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Kontuan hartuta HAPNren 77. artikuluko xedapenak betetzen direla, eta Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu batagina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 24.4 artikuluan. ezarritakoa kontuan hartuta.

Ikusirik Lurraldearen eta Jasangarritasun Energetikoaren Batzorde Informatzaileak 2024ko martxoaren 12an egindako aldeko irizpena,

En cuanto al horario de los trabajos, se deberá cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal de Emisión de Ruidos y Vibraciones, por lo que los trabajos no podrán ejecutarse entre las 22 y las 8 horas, y los días festivos en su totalidad. Para los trabajos en el interior de las viviendas se adoptarán las medidas correctoras oportunas para minimizar las molestias que por ruido y/o vibraciones se puedan generar en el vecindario.

Séptimo:

Si para la ejecución de la obra fuera preciso el empleo de medios auxiliares como andamios, contenedor o cualquier otro elemento auxiliar y los mismos están orientados u ocupando la vía pública, deberá solicitar Licencia de Ocupación de Vía Pública y ponerse en contacto con la Policía Municipal para concretar la ubicación. En ese caso los residuos tendría que sacarlos a través de un tubo.

Octavo:

Indicar que esta autorización deberá estar en el lugar de emplazamiento de la obra, durante el transcurso de la misma, a disposición de la Policía Local o de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos la requieran.

Noveno:

Que por los servicios de Intervención, en su caso, se proceda a la liquidación del tributo que corresponda.

3.- Licencia de obra mayor para reconstrucción de porche en Cº Enbutegi (2024HOMA0001)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Teniendo en cuenta que se cumplen las disposiciones del PGOU en su artículo 77, y teniendo en cuenta lo establecido Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre en el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 24.4.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad Energética del 12 de marzo de 2024, la Junta de

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez ondorengoa

Gobierno Local ha adoptado por unanimidad el siguiente

ERABAKI DU

ACUERDO

Lehenengoa:

Primero:

Pilar Begiristain Izetari obra handiko lizentzia ematea, Embutegi edo Embotodi baserriko ekialdeko fatxadan dagoen portxearen azalera bera hartuko duen ataripea eraikitzeko.

Conceder a Pilar Begiristain Izeta licencia de obra mayor para construcción de un porche que ocupe la misma superficie que el porche existente en la actualidad en la fachada Este del caserío Embutegi o Embotod.

Aurreikusitako materialki gauzatzeko aurrekontua 13.531,88 eurokoa da.

El presupuesto de Ejecución Material previsto asciende a 13.531,88 euros.

Bigarrena:

Segundo:

BALDINTZA BEREZIAK

CONDICIONES PARTICULARES

- Obrak baimena jakinarazi eta SEI HILABETEKO epearen barruan hasiko dira, eta HAMABI HILABETE baino lehenago amaitu. Obrak epe horietan hasi edo amaitu ez badira, emandako baimena luzatzeko eskatu beharko da.

- Las obras deberán dar comienzo en el plazo de SEIS MESES a partir de la notificación de la licencia y terminar antes de DOCE MESES. Si no hubieran dado comienzo o no se hubieran terminado transcurridos los respectivos plazos, deberá solicitarse una prórroga de la licencia concedida.

Obrak hasi baino lehen:

Antes del comienzo de la obra:

- Obra hasi aurretik, obra-zuzendaritza esleitu beharko da.

- Previamente al inicio de la obra, deberá asignarse la dirección de obra.

Obrak bukatu eta gero:

Al finalizar las obras:

- Obra Amaierako Ziurtagiria aurkeztuko du, obra zuzendariak sinatua eta dago-kion elkargoak onetsia.
- Sortutako hondakinen kudeaketa egokia ziurtatzeko, hondakinak eta eraikuntza materialak sortzen dituen pertsonak amaierako txostena ekarri beharko du, 112/2012 dekretuko III. eranskinarekin bat etorritik. Txosten hau derrigorrez aurkeztu behar izango da bermea itzultzeko.

- Presentará el Certificado Fin de Obra firmado por el directo de la obra y visado por su Colegio correspondiente.
- A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados, la persona productora de los residuos y materiales de construcción deberá aportar un informe final, de acuerdo al anexo III del Decreto 112/2012. Será necesario aportar este informe, para que pueda procederse a la devolución de la fianza.

Hirugarrena:

Tercero:

HONDAKINAK

RESIDUOS

- Espresuki debekatzen da obrako materialak edo zakarrak zuzenean zolan uztea, masak eta mortairuak prestatzea etab.

- Se prohíbe expresamente depositar materiales de obra o escombros, directamente en el pavimento, así como preparar masas, morteros,

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

- Debekatuta dago obretako zakarrak baimendu gabeko zabortegietan uztea.

- 112/2012 dekretuak araututako obra izanik, eraikuntzako eta eraispenerako hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen, eraispenean sortutako hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko helburuarekin, hondakin horien kudeaketaren % 120ko bermea jarri beharko da, hau da, 530,40 euro.

Laugarrena:

BALDINTZA OROKORRAK

- Baimen honek bakar-bakarrik balio du eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan aurrekontu eta guzti adierazitako obrak egiteko.

- Espazio publiko urbanizatueta eta eraikinetara iristeko eta horiek erabiltzeko ahalmen urritasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko eta bereizkeria saihesteko oinarrizko baldintzak onartzen dituen apirilaren 20ko 505/2007 Errege Dekretuak xedatutakoa bete beharko dute, baita irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/97 Legean eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan xedatutakoa ere, hiri inguruan, gune publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen.

Bostgarrena:

SEGURTASUNeko NEURRIAK

- Obra egiterakoan oinezkoen segurtasuna kontuan hartuko da, behar izanez gero hesiak jarri.

- Obrek iraun bitartean, indarrean dauden segurtasun neurriak hartuko dira, bertan lanean ari diren langileak eta oinezkoak babesteko. Beraz, bide publikoa beharrezko neurri osagarriekin babestuko da (oholtza aldamioko pasabide-moduluak, hesiak, baliza zintak, sareak, biserak eta abar), oinezkoen segurtasuna eta zirkulazioa bermatzeko moduan, fatxadako hondakinak irits daitezkeen eremu osoan. Neurri hauek gutxienez 1,5 METRO BETE utzi beharko dute oinezkoak pasa daitezen.

etc.

- Se prohíbe depositar los escombros procedentes de las obras en vertederos no autorizados.

- Al tratarse de una obra regulada por el Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos generados en la demolición se deberá imponer una fianza del 120% del coste de la gestión de dichos residuos, es decir, 530,40 euros.

Cuarto:

CONDICIONES GENERALES

- La presente licencia ampara exclusivamente a las obras que se presupuestan y relacionan en la documentación presentada y correspondiente a la solicitud realizada.

- Deberán cumplir lo establecido en el R.D. 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como lo establecido en la Ley 20/97 de 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad y lo establecido en el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

Quinto:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Al efectuar la obra, se tendrá en cuenta la seguridad de las posibles viandantes, colocando vallas si fuera necesario.

- Se adoptará, mientras duren las obras, las vigentes medidas de seguridad para la protección de operarios que en ellas intervienen, así como de los viandantes. En éste sentido se protegerá la vía pública mediante los medios auxiliares que fueran precisos (módulos de paso de andamios con entablados, vallados, cintas balizadoras, redes, viseras, etc.) que garanticen la seguridad del tránsito peatonal y rodado en todo el tramo susceptible de recibir desprendimientos desde la fachada. Estos deberán permitir un paso de peatones de una anchura mínima de 1,5 METROS.

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

Seigarrena:

ZARATAK

Lanen ordutegiari dagokionez, zaraten eta bibrazioen igorpena arautzen duen Udal ordenantzak ezartzen duena bete beharko da, ondorioz, lanak ezingo dira 22:00etatik 08:00etara eta jaiegunetan egun osoan zehar burutu. Etxe barruko lanetarako, neurri zuzentzaile egokiak hartuko dira zarata edo bibrazioengatik auzokoentzat sor daitezkeen eragozpenak gutxitzeko.

Zazpigarrena:

Baldin eta obra egiteko beharrezkoa bada laguntza bitartekoak jartzea, al nola, aldarmioak, edukiontziak edo horrelakoak, eta horiek bide publikora begira edo bide publikoa okupatuz jartzen badira Ibi Publikoaren Okupaziorako Baimena eskatu beharko du eta udaltzainekin harremanetan jarri beharko da honen kokapena zehazteko. Kasu horretan hondakinak tolba bidez bideratu beharko dira.

Zortzigarrena:

Lizentzia, beti, jabetze-eskubidea kontuan izan gabe eta hirugarrenei kalterik eragin gabe emango da eta beharrezkoak diren gainontzeko lizentzia eta baimena administratiboak kontuan izan beharko dira.

Bederatzigarrena:

Baimen honek obraren lekuan egon beharko du, honek irauten duen bitartean, eta Udaltzaingoaren edo Udal Zerbitzu Teknikoen eskura jarriko da, hauek eskatzen dutenean.

Hamargarrena:

Kontu-hartzailtza zerbitzuak dagokion zerga likida dezala, hala badagokio.

4.- Obra handiaren lizentzia, ontzi arinak birziklitzeko pabiloia eraberritzeko obrak egiteko (2024HOMA00002)

Sexto:

RUIDOS

En cuanto al horario de los trabajos, se deberá cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal de Emisión de Ruidos y Vibraciones, por lo que los trabajos no podrán ejecutarse entre las 22 y las 8 horas, y los días festivos en su totalidad. Para los trabajos en el interior de las viviendas se adoptarán las medidas correctoras oportunas para minimizar las molestias que por ruido y/o vibraciones se puedan generar en el vecindario.

Septimo:

Si para la ejecución de la obra fuera preciso el empleo de medios auxiliares como andamios, contenedor o cualquier otro elemento auxiliar y los mismos están orientados u ocupando la vía pública, deberá solicitar Licencia de Ocupación de Vía Pública y ponerse en contacto con la Policía Municipal para concretar la ubicación. En ese caso el residuo tendría que sacarlos a través de un tubo.

Octavo:

La licencia se concede a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y de las demás licencias y autorizaciones administrativas que sean procedentes.

Noveno:

Indicar que esta autorización deberá estar en el lugar de emplazamiento de la obra, durante el transcurso de la misma, a disposición de la Policía Local o de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos la requieran.

Décimo:

Que por los servicios de Intervención, en su caso, se proceda a la liquidación del tributo que corresponda.

4.- Licencia de obra mayor para realización de obras de mejora en pabellón de envases ligeros en Erratzu (2024HOMA0002)

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

Kontuan izanik HAPOan ezarritakoa betetzen dela, eta zehazki, Erratzu Industria Poligono Eremuko Plan Partzialean ezarritakoa.

Ikusirik Lurraldearen eta Jasangarritasun Energetikoaren Batzorde Informatiboak 2024ko martxoaren 12an egindako aldeko irizpena, Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez ondorengoa

ERABAKI DU

Lehenengoa:

TRIENEKENS PAIS VASCO SL-ri obra handiaren lizentzia ematea, Ontzi arinak birziklatzeko pabiloia eraberritzeko obrak egiteko.

Aurreikusitako Exekuzio Materialaren aurrekontua 369.377,12 eurokoa da.

Bigarrena:

BALDINTZA BEREZIAK

- Hiri-instalazioetan izango diren eraginak udal zerbitzu teknikoekin adostu beharko dira.
- Obrak baimena jakinarazi eta SEI HILABETEKO epearen barruan hasiko dira, eta HAMABI HILABETE baino lehenago amaitu. Obrak epe horietan hasi edo amaitu ez badira, emandako baimena luzatzeko eskatu beharko da.

Obrak hasi baino lehen:

- Obra hasi aurretik, obra-zuzendaritza esleitu beharko da (arkitektoa eta arkitekto teknikoa).

Obrak bukatu eta gero:

- Obra Amaierako Ziurtagiria aurkeztuko du, obra zuzendariak sinatua eta dago-kion elkargoak onetsia.
- Sortutako hondakinen kudeaketa egokia ziurtatzeko, hondakinak eta eraikuntza materialak sortzen dituen pertsonak amaierako txostena ekarri beharko du,

Teniendo en cuenta que se da cumplimiento a lo establecido en el PGOU y en concreto lo establecido en el Plan Parcial del Ámbito Polígono Industrial Erratzu.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad Energética del 12 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno Local ha adoptado por unanimidad el siguiente

ACUERDO

Primero:

Conceder a TRIENEKENS PAIS VASCO SL, licencia de obra mayor para Obras de mejora en pabellón de reciclado de envases ligeros.

El presupuesto de Ejecución Material previsto asciende a 369.377,12 euros.

Segundo:

CONDICIONES PARTICULARES

- Las afecciones a las instalaciones urbanas se deberán consensuar con los servicios técnicos municipales.
- Las obras deberán dar comienzo en el plazo de SEIS MESES a partir de la notificación de la licencia y terminar antes de DOCE MESES. Si no hubieran dado comienzo o no se hubieran terminado transcurridos los respectivos plazos, deberá solicitarse una prórroga de la licencia concedida.

Antes del comienzo de la obra:

- Previamente al inicio de la obra, deberá asignarse la dirección de obra (arquitecto/a y arquitecto/a técnico/a).

Al finalizar las obras:

- Presentará el Certificado Fin de Obra firmado por el directo de la obra y visado por su Colegio correspondiente.
- A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados, la persona productora de los residuos y materiales de construcción deberá aportar un informa fi-

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

112/2012 dekretuko III. eranskinarekin bat etorriz.
Txosten hau derrigorrez aurkeztu behar izango da bermea itzultzeko.

nal, de acuerdo al anexo III del Decreto 112/2012.

Será necesario aportar este informe, para que pueda procederse a la devolución de la fianza.

Hirugarrena:

HONDAKINAK

- Espresuki debekatzen da obrako materialak edo zakarrak zuzenean zolan uztea, masak eta mortairuak prestatzea etab.

- Debekatuta dago obretako zakarrak baimendu gabeko zabortegietan uztea.

- 112/2012 dekretuak araututako obra izanik, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen, eraispenean sortutako hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko helburuarekin, hondakin horien kudeaketaren % 120ko bermea jarri beharko da, hau da, 4.11640 euro.

Laugarrena:

BALDINTZA OROKORRAK

- Baimen honek bakar-bakarrik balio du eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan aurrekontu eta guzti adierazitako obrak egiteko.

- Espazio publiko urbanizatueta eta eraikinetara iristeko eta horiek erabiltzeko ahalmen urritasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko eta bereizkeria saihesteko oinarritzko baldintzak onartzen dituen apirilaren 20ko 505/2007 Errege Dekretuak xedatutakoa bete beharko dute, baita irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/97 Legean eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan xedatutakoa ere, hiri inguruen, gune publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen.

Bostgarrena:

SEGURTASUNNEKO NEURRIAK

- Obra egiterakoan oinezkoen segurtasuna kontuan hartuko da, behar izanez gero hesiak

Tercero:

RESIDUOS

- Se prohíbe expresamente depositar materiales de obra o escombros, directamente en el pavimento, así como preparar masas, morteros, etc.

- Se prohíbe depositar los escombros procedentes de las obras en vertederos no autorizados.

- Al tratarse de una obra regulada por el Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos generados en la demolición se deberá imponer una fianza del 120% del coste de la gestión de dichos residuos, es decir, 4.116 euros.

Cuarto:

CONDICIONES GENERALES

- La presente licencia ampara exclusivamente a las obras que se presupuestan y relacionan en la documentación presentada y correspondiente a la solicitud realizada.

- Deberán cumplir lo establecido en el R.D. 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como lo establecido en la Ley 20/97 de 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad y lo establecido en el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

Quinto:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Al efectuar la obra, se tendrá en cuenta la seguridad de las posibles viandantes, colocando

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

jarriz.

- Obrek iraun bitartean, indarrean dauden segurtasun neurriak hartuko dira, bertan lanean ari diren langileak eta oinezkoak babesteko. Beraz, bide publikoa beharrezko neurri osagarriekin babestuko da (oholtza aldamiotzko pasabide-moduluak, hesiak, baliza zintak, sareak, biserak eta abar), oinezkoen segurtasuna eta zirkulazioa bermatzeko moduan, fatxadako hondakinak irits daitezkeen eremu osoan. Neurri hauek gutxienez 1,5 METRO BETE utzi beharko dute oinezkoak pasa daitezen.

Seigarrena:

ZARATAK

Lanen ordutegiari dagokionez, zaraten eta bibrazioen igorpena arautzen duen Udal ordenantzak ezartzen duena bete beharko da, ondorioz, lanak ezingo dira 22:00etatik 08:00etara eta jaiegunetan egun osoan zehar burutu. Etxe barruko lanetarako, neurri zuzentzaile egokiak hartuko dira zarata edo bibrazioengatik auzokoentzat sor daitezkeen eragozpenak gutxitzeko.

Zazpigarrena:

Baldin eta obra egiteko beharrezkoa bada laguntza bitartekoak jartzea, al nola, aldamiotzkoak, edukiontzia edo horrelakoak, eta horiek bide publikora begira edo bide publikoa okupatuz jartzen badira lbi Publikoaren Okupaziorako Baimena eskatu beharko du eta udaltzainekin harremanetan jarri beharko da honen kokapena zehazteko. Kasu horretan hondakinak tolba bidez bideratu beharko dira.

Zortzigarrena:

Lizentzia, beti, jabetze-eskubidea kontuan izan gabe eta hirugarrenei kalterik eragin gabe emango da eta beharrezkoak diren gainontzeko lizentzia eta baimena administratiboak kontuan izan beharko dira.

Bederatzigarrena:

Baimen honek obraren lekuan egon beharko du, honek irauten duen bitartean, eta Udaltzaingoaren edo Udal Zerbitzu Teknikoen eskura jarriko da, hauek eskatzen dutenean.

vallas si fuera necesario.

- Se adoptará, mientras duren las obras, las vigentes medidas de seguridad para la protección de operarios que en ellas intervienen, así como de los viandantes. En éste sentido se protegerá la vía pública mediante los medios auxiliares que fueran precisos (módulos de paso de andamios con entablados, vallados, cintas balizadoras, redes, viseras, etc.) que garanticen la seguridad del tránsito peatonal y rodado en todo el tramo susceptible de recibir desprendimientos desde la fachada. Estos deberán permitir un paso de peatones de una anchura mínima de 1,5 METROS.

Sexto:

RUIDOS

En cuanto al horario de los trabajos, se deberá cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal de Emisión de Ruidos y Vibraciones, por lo que los trabajos no podrán ejecutarse entre las 22 y las 8 horas, y los días festivos en su totalidad. Para los trabajos en el interior de las viviendas se adoptarán las medidas correctoras oportunas para minimizar las molestias que por ruido y/o vibraciones se puedan generar en el vecindario.

Septimo:

Si para la ejecución de la obra fuera preciso el empleo de medios auxiliares como andamios, contenedor o cualquier otro elemento auxiliar y los mismos están orientados u ocupando la vía pública, deberá solicitar Licencia de Ocupación de Vía Pública y ponerse en contacto con la Policía Municipal para concretar la ubicación. En ese caso el residuo tendría que sacarlos a través de un tubo.

Octavo:

La licencia se concede a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y de las demás licencias y autorizaciones administrativas que sean procedentes.

Noveno:

Indicar que esta autorización deberá estar en el lugar de emplazamiento de la obra, durante el transcurso de la misma, a disposición de la Policía Local o de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos la requieran.

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk n° expte:
2024ITGB0006

Hamargarrena:

Kontu-hartzailletza zerbitzuak dagokion zerga likida dezala, hala badagokio.

Décimo:

Que por los servicios de Intervención, en su caso, se proceda a la liquidación del tributo que corresponda.

5.- Hasierako onespena ematea Erratzuko J partzelako Xehetasun Azterlanari (2024HPLA0001)

Javier Goicoechea Goenaga idatzitako xehetasun-azterketa ikusita,

Ikusita Xehetasun-azterlanaren xedea, 6 metroko zabalerako lotura estalia egitea 212 eta 212J pabilioen artean dagoen 5 m-ko kailejoian, horietan egiten den prozesua dela eta, beharrezkoa da hondakinak batetik bestera etengabe lekualdatzea, orga mekaniko automobilekin egiten baita, poligonoko zirkulazio orokorreko bidetik, eta etengabeko igarotze horrek interferentziak eragiten ditu inguruko gainerako pabilioetatik sartu eta irteten diren ibilgailuen zirkulazioan, eta, gainera, zirkulatzen ari diren tartea beti zikin egotearen arrazoia da, eskorgek zabor pilen artean lan egiten dutelako, eta, beraz, kanpoaldera gurpilak inpregnatuta ateratzen direnean, ibilbide osoan zehar barreiatzen dute, eta, azkenean, zikinkeria-eremu iraunkorra, usapal txarrak eta intsektu ugari sortzen dira, oso desatsegina eta desatsegina dena.:

Eremuaren Plan Partzialak ezartzen duenez, eremua garatzeko beharrezkoa bada, xehetasun-azterketa bat idatziko da, eraikinaren modulazioaren ezaugarri zehatzak, eraikuntzaren jarraitutasunik gabeko kalezuloen kokapena, zerbitzu-bideen plataformen sestrean egokitzea eta aparkaleku-zuzkiduren kokapena ezartzeko.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak 73. artikuluan adierazten duenez, xehetasun-azterlanen helburua da edozein lurzoru-motatan antolamendu xehatuaren zehaztapenak osatzea edo egokitzea, eta xehetasun-azterlanen zehaztapenak, besteak beste, antolamendu xehatuak ezarritako lerrokatadak eta sestrak seinaltatzera, zuzentzera edo osatzera mugatu

5.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en la parcela J de Erratzu (2024HPLA0001)

Visto el Estudio de Detalle redactado el arquitecto Javier Goicoechea Goenaga,

Visto que el objeto del Estudio de Detalle aportado es el de realizar una conexión cubierta de 6m, de anchura, en el callejón de 5m existente entre los pabellones 212 y 212J, debido a el proceso que se lleva cabo en ellos exige el traslado constante de mercancías de uno a otro, que se hace con carretillas mecánicas automóviles, por el vial de circulación general del polígono, y que este tránsito continuo origina interferencias con el tráfico de los vehículos que entran y salen del resto de los pabellones de la zona y además es causa de que el tramo por el que circulan esté siempre sucio debido a que las carretillas trabajan entre montones de basura así que, cuando salen al exterior con la ruedas impregnadas de ella, la esparcen por todo su recorrido con lo que termina por crearse una zona de suciedad permanente, malos olores y abundancia de insectos que resulta francamente desagradable y que se agrava los días de lluvia.

Visto que el Plan Parcial del ámbito establece que si resultara necesario para el desarrollo de la Zona, se redactará un Estudio de Detalle, de forma que se establezcan las características concretas de la modulación de la edificación, la disposición de los callejones de discontinuidad edificatoria, la acomodación de las rasantes de las plataformas de los viales de servicio y la disposición de las dotaciones de aparcamiento.

Visto que la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo indica en el artículo 73 que los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada en cualquier clase de suelo, y que las determinaciones de los estudios de detalle deben circunscribirse a entre otras, al señalamiento, la rectificación o la complementación de las

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk n° expte:
2024ITGB0006

behar dira.

Ikusirik Lurraldearen eta Jasangarritasun Energetikoaren Batzorde Informatzaileak 2024ko martxoaren 12an egindako aldeko irizpena, Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez ondorengoa:

alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación pormenorizada.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad Energética del 12 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno Local ha adoptado por unanimidad el siguiente:

ERABAKI DU

Lehenengoa.- Javier Goicoechea Goenaga akitektoak Erratzuko HEA 23ko "J" lurzatiako idatzitako xehetasun-azterlanari hasierako onespina ematea.

Bigarrena.- Espedientea jendaurrean jartzea hogeit egunez, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta lurralde historikoan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean argitaratuko diren ediktuen bidez, azken argitalpenetik zenbatzen hasita. Era berean, iragarkia Udaleko iragarki-oholean eta www.urnieta.eus webgunean argitaratuko da.

Epe horretan, espedientea idazkaritza-bulegoetan egongo da ikusgai, jendaurreko ordutegian: 08:00etatik 14:00etara.

Hirugarrena.- Erabaki honen berri ematea interesdunei eta idazkaritzako, kontu-hartzailetzako eta hirigintzako udal-sailei.

6.- Kreditu txertaketa espedientea onartzea- (2024KKAL0003)

Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuari buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera, zenbait kredituk ekitaldi honetako aurrekontuari gehitzeko baldintzak betetzen dituzte.

Ikusirik kreditu aldaketaren espedientea, 2024KKAL0003 zenbakiarekin identifikatutako kreditu txertaketaren bidez, Udal honetan indarrean dagoen aurrekontuari eragiten diona, 642.670,75 €takoa.

Ikusirik, 2024ko martxoaren 07a data duen bitarteko kontu-hartzailek igorritako txostenaren arabera, espediente horri aplikagarri zaion araudiari doitzen zaiola, zehazki, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 29. artikuluari eta hurrengoei, Gipuzkoako Lurralde Historikoko

ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle redactado por el arquitecto Javier Goicoechea Goenaga, para la parcela "J" del AIU 23 de Erratzu.

Segundo.- Someter el expediente a trámite de información pública por plazo de veinte días, mediante edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en uno de los periódicos de mayor difusión del Territorio Histórico, y a contar a partir de la última publicación. Asimismo, el anuncio se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal www.urnieta.eus.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en las Oficinas de Secretaría, en horario de atención al público de 8:00 a 14:00 horas.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados y a los departamentos municipales de Secretaría, Intervención y Urbanismo.

6.-Aprobar el expediente de incorporación de crédito – (2024KKAL0003)

Según lo establecido en el artículo 32 de la Norma Foral 21/2003 de 19 diciembre sobre el Presupuesto de las Entidades Locales de Gipuzkoa, varios créditos cumplen las condiciones para ser añadidas al presupuesto del presente ejercicio.

Visto el expediente de modificación de créditos, mediante incorporación de crédito identificado con el nº 2024KKAL0003 que afecta al Presupuesto vigente de este Ayuntamiento por importe de 642.670,75 €.

Visto que según el informe emitido por la Interventora de fecha 07 de marzo de 2024 dicho expediente se ajusta a la normativa que le es aplicable, en concreto a los requisitos establecido por el art. 29 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk n° expte:
2024ITGB0006

Tokiko Erakundeen aurrekontuari buruzkoa eta Urteko Aurrekontu Gauzapeanaren Udal arauari.

Horrenbestez, eta ikusirik Antolakuntzako Batzorde Informatzaileak 2024ko martxoaren 13an egindako aldeko irizpena, Tokiko Gobernu Batzarrak EAJ-PNV eta PSE-EE taldeen aldeko bozkarekin eta EH BILDU taldearen abstentzioarekin, gehiengo osoz ondorengoa:

ERABAKI DU

Lehenengoa: Kreditu-txertaketa bidez kredituak aldatzeko espediente onartzea egindako proposamenean zerrendatzen den 2024KKAL0003 zenbakiarekin identifikatuko espedientearen.

Bigarrenengoa: Egintza hori irmoa eta betearazlea denez, eta geroko izapiderik egin behar ez denez, bidezkoa da funtsetan esku hartzeko zerbitzuek kontabilitatean jasotzea gastuetan eta sarreretan onartutako aldaketa, berehalako ondorioekin.

Hirugarrenengoa: Erabaki hau Kontu-hartzailetza sailari helaraztea, dagozkion ondorioak izan ditzan.

7.- Kreditu transferentzia espediente onartzea- (2024KKAL0001)

Beharrezkotzat jotzen da kreditu-transferentziak egitea indarrean dagoen aurrekontuko gastuen aurrekontu-partiden artean, Toki Erakunde Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 29. artikulua.

Ikusirik kreditu aldaketaren espediente, 2024KKAL0001 zenbakiarekin identifikatutako kreditu transferentziaren bidez, Udal honetan indarrean dagoen aurrekontuari eragiten diona, 110000 eurokoa.

Ikusirik, 2024ko martxoaren 06a data duen bitarteko kontu-hartzailek igorritako txostenaren arabera, espediente horri aplikagarri zaion araudiari doitzen zaiola, zehazki, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 29. artikuluari eta hurrengoei, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakunde aurrekontuari buruzkoa eta Urteko Aurrekontu Gauzapeanaren Udal arauari.

Horrenbestez, eta ikusirik Antolakuntzako Batzorde Informatzaileak 2024ko martxoaren 13an egindako aldeko irizpena, Tokiko Gobernu

las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa y la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria Anual.

Por todo ello, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización del 13 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno Local con los votos a favor de los grupos EAJ-PNV y PSE-EE y la abstención del grupo EH BILDU ha adoptado por mayoría absoluta el siguiente:

ACUERDO

Primero: Aprobar el expediente de modificación de créditos mediante incorporación de crédito, identificado con el nº 2024KKAL0003 que se relaciona en la propuesta formulada al respecto,

Segundo: Siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites procede que por los servicios de Intervención de Fondos se refleje en la Contabilidad la modificación aprobada tanto en gastos como en ingresos, con efectos inmediatos.

Tercero: Trasladar este acuerdo al área de Intervención a los efectos oportunos.

7.- Aprobar el expediente de transferencia de crédito- (2024KKAL0001)

Estimándose necesario efectuar transferencias de crédito entre partidas presupuestarias de gastos del vigente presupuesto, al amparo de lo previsto en el art. 29 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales.

Visto el expediente de modificación de créditos, mediante transferencia de crédito identificado con el nº 2024KKAL0001 que afecta al Presupuesto vigente de este Ayuntamiento por importe de 110000 euros.

Visto que según el informe emitido por la Interventora de fecha 06 de marzo de 2024 dicho expediente se ajusta a la normativa que le es aplicable, en concreto a los requisitos establecido por el art. 29 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa y la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria Anual.

Por todo ello, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización del 13 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno Local

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnieta
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

Batzarrak EAJ-PNV eta PSE-EE taldeen aldeko bozkarekin eta EH BILDU taldearen kontrako bozkarekin, gehiengo osoz, ondorengo

con los votos a favor de los grupos EAJ-PNV y PSE-EE y con los votos en contra del grupo EH BILDU ha adoptado por mayoría absoluta el siguiente

ERABAKI DU

Lehenengoa: Kreditu-transferentzia bidez kredituak aldatzeko espediente onartzea Espedientea 2024KKAL0001 zenbakiarekin identifikatuko da, eta horretarako egindako proposamenean zerrendatuko da, Udal honetan indarrean dagoen aurrekontuari eragiten diona eta ondoko taula arabera.

ACUERDO

Primero: Aprobar el expediente de modificación de créditos mediante transferencia de crédito, identificado con el nº 2024KKAL0001 que se relaciona en la propuesta formulada al respecto, correspondiente al Presupuesto de este Ayuntamiento y conforme al siguiente cuadro:.

Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)				
Partidas de gastos cuyos créditos se transfieren (bajas)				
Partida Partida	Izena Denominación	Hasi kreditua Crédito inicial	Murrizketa Minoración	Amaierako Kreditua Crédito resultante
1 0100.226.929.00.01 2024	MAILEGU OROKORRA CRÉDITO GLOBAL	231.000,00	100.000,00	131.000,00
1 0440.481.335.00.06 2024	EUSKAL PRENTSA PRENSA EN EUSKERA	36.000,00	10.000,00	26.000,00
GUZTIRA		267.000,00	110.000,00	157.000,00
TOTAL				

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)				
Partidas de gastos cuyos créditos se incrementan (altak)				
artida Partida	Izena Denominación	Hasierako kreditua Crédito inicial	Gehikuntza Ampliación	Amaierako Kreditua Crédito resultante
1 0300.601.153.20.02 2024	BIDEEN HOBEKUNTZA MEJORA VIALES	10.000,00	50.000,00	60.000,00
1 0300.601.160.00.01 2024	ESTOLDERIA ALCANTARILLADO	40.000,00	50.000,00	90.000,00
1 0400.227.335.00.05 2024	EUSKAL PRENTSA ARGITALPENAK PUBLICACIONES PRENSA EN EUSKERA	0,00	10.000,00	10.000,00
GUZTIRA		50.000,00	110.000,00	160.000,00
TOTAL				

ESKU148bef23-c78e-425e-8599-42a1245f515e



Urnietako
udala

Espte zk nº expte:
2024ITGB0006

Bigarrenagoa: Egintza hori irmoa eta betearazlea denez, eta geroko izapiderik egin behar ez denez, bidezkoa da funtsetan esku hartzeko zerbitzuek kontabilitatean jasotzea gastuetan eta sarreretan onartutako aldaketa, berehalako ondorioekin.

Hirugarrenagoa: Erabaki hau Kontu-hartzaitza sailari helaraztea, dagozkion ondorioak izan ditzan.

Segundo: Siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites procede que por los servicios de Intervención de Fondos se refleje en la Contabilidad la modificación aprobada tanto en gastos como en ingresos, con efectos inmediatos.

Tercero: Trasladar este acuerdo al área de Intervención a los efectos oportunos.

8.-Bestelakoak.

Ez dago.

Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, Alkateak bilkura bukatutzat eman du arratsaldeko zazpiak hogeit gutxitan. Horri buruzko akta hau egin da, eta nik, Urnietako Udaleko idazkariak, horren guztiaren fede ematen dut.

Jorge Segurado Iriondo, Alkatea / Alcalde.

8.-Otros.

No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde da por finalizada la sesión a las siete menos veinte horas, de la que se levanta la presente acta, de cuyo contenido yo, Secretaria del Ayuntamiento Urnieta, doy fe.

Idoia Arévalo Benito, Idazkaria / Secretaria.

