
7 UDAL ADMINISTRAZIOA URNIETAKO UDALA
Zarata eta dardaren ordenantza. Behin betiko onespina.

URNIETAKO UDALA

Iragarkia

Jendaurreko informaziorako legezko epea iragan ondoren, eta inolako erreklamazio edo oharrik egin ez zaionez, Umietako Udalerriko Zaraten eta Bibrazioen igorpena arautzen duen Ordenantza, behin betiko onetsia geratu da.

Toki Erregimenaren Oinarriak Erregulatu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 70.artikuluan xedatutakoa betez, aipatutako Agintaruaaren testu osoa argitara ematen da.

Umietako, 2001eko uztailaren 27a. Maria Isabel Lizeaga Sagarzazu, Alkatea. (970)

(8416)

ZARATEN ETA BIBRAZIOEN IGORPEN ARAUTZEN DUEN ORDENATZA

I. IDAZPURUA

1. *art.Xedea.*

XEDAPEN OROKORRAK

Ordenantza honen xedea da ingurunearen kalitatea babestea eta hobetzea, kanpoko zein bameko guneetan sortzen diren zaratek eta dardarek eragindako poluzio akustikoaren aurrean eta, hala, mugak ezarri eta xedea betetzeko egoki iritzi diren teknikak erabaki dira; eta hala, besteak beste, jarduera gogaikarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuen Erregelamenduan eta otsailaren 27ko 3/1998, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorrean eta pertsonen osasunerako edo ongizatean gogaikarri edo arriskutsu izan daitezkeen beste edonolako jarduera edo jarrera arautzen da.

2. *art.Atmosferaren poluzioa.*

Ordenantza honen ondorioetarako, zarata, atmosferaren elementu poluzitzaile dela iritziko da, beti ere, Atmosfera-Ingurumenaren Babespenerako 38/1972 Legean, abenduaren 22koa, eta 3/1998 Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorrean, otsailaren 27koa, jasotzen den eran.

3. *art.Aplikazio eremua.*

Ordenantza hau Umietako Udalerrian aplikatuko da.

Ordenantza honen esparru arautzailearen barruan sartzen <lira, ingurugiroaren egoera naturala, zaratekin eta/edo dardarekin alda dezaketen jarduera, instalazio eta portaera guztiak, arduraduna eta gertatzen diren tokia, publikoa zein pribatua, irekia zein itxia, edozein delarik ere.

Nolanahi ere, Udalak salbuespen dezake Ordenantza honen betetzea ondorengo kasuetan, baina behin behineko izaeraz eta ingurune jakin batzutan bakarrik:

— Interes publiko eta sozialeko eta izaera ofizial, kultural, jai- eta erlijio-giroko eta mota honetako bestelako ekintzak.

— Edozein motatako jai tradizionalak direla-eta, antolatzen diren ikuskizun publikoak eta jolas- jarduerak; nolanahi ere, arauketa berezia izango dute.

— Denbora jakin bat iraungo duten lanek, eraikuntza, konponketa edo eraikinak eraisteko obrak, ekipo elektrogenoak, eta abar, bai eta gaueko orduetan bide publikoan egin behar diren lanak ere.

— Alarma, larrialdi edo guztien interesa tarteko sor daitezkeen egoera bereziak.

Salbuespen berezi hauek Udalak baimendu behar ditu espreski, eta eman behar duen lizentzian exekuzio-epea, ordutegia eta ingurune inpaktua gutliti izan dadin egokien irizten dituen gainontzeko baldintzak zehaztuko dira.

Hirigintza planeamenduko lanetan eta zarata eta/edo dardara sor ditzaketen mota orotako industriak, jarduerak eta instalazioak kokatzerakoan, izan dezaketen eragina azaldu beharko da; eta horretarako, espreski egin beharko den inpaktu akustikoaren azterketa xehekatu batean jaso beharko dira, erabakitzen diren plangintzek eta/edo hartzen diren konponbideek bizitza kalitaterik eta ingurugiroarenganako errespetu mailarik handiena eman dezaten.

Inpaktu akustikoaren azterketa hori, nolahi ere, zenbait plan eta proiektuk berez eskatzen duten ingurugiro-inpaktuen ebaluaketaren inguruan aplikagarri den eta indarrean dagoen arautegian ezarritakoaren kalterik gabe egin beharko da.

4. art. Udal eskumena.

Udal honi dagozkio Ordenantza honetan jasoz dena bete-tzen den zaintzea, behar diren neurri zuzentzaileak har daitezkeen exigitzea, mugak ezartzea, beharrezko irizten diren ikuskapenak exigitzea eta, betetzen ez den kasuetan, dagozkion zigorrak aplikatzea.

5. art. Bateragarritasuna bestelako eskuhartzeekin.

Ordenantza honetan ezartzen den erregimena, Administrazioako bestelako erakundeei, beren eskumenen barne, legezkiekeen eskuhartzeen kalterik gabe ulertu behar da.

6. art. Neurriak hartzeko derrigorrezkotasuna.

Poluzio akustikorik eragiten den ezein guneko titularrak behartuta daude aplikatu daitezkeen mailak betetzeko beharrezko diren neurriak hartzera, inolako errekerimendu edo norbanakoari lotutako beste ezein administrazio-egintza exigitu behar izan gabe.

II. IDAZPURUA ZARATA

KOMUNITATEAN

7. art. Hainbat jarduera.

Bide publikoan etajendea biltzen den zonalde publikoetan (plazak, lorategiak, eta abar) edo eraikinen barneko aldeetan, elkarbizitzak eta gainontzekoenganako errespetuak behar duen mugen barne eutsi behar zaio zaratari.

— Aurreko pasartean ezarritako agindua, batez ere, gaueko atsedean orduetan -22etatik 8ak arte- sortzen den zaratari lotzen zaio eta, batez ere, gizakiak egiterakoan edo pertsonak beren jarduera zuzena dela-eta sortutako zaratari, etxabereek ateratako builari, etxetresnak eta bestelako aparailu elektrikoek eta musika-tresnei, klimatizazio eta/edo aireztapen instalazioek eta mota honetako aparailuei egiten die erreferentzia.

Jaiegunetan eta asteburuetan (ondorio hauetarako ostiralak, larunbatak eta jai-bezperak) gaueko ordutegia 23,00etan hasiko da etajaietan ez da hurrengo goizeko 9,00ak arte amaituko.

8. art. Betebeharrak

Aurreko artikuluan zehazten diren zaratei dagokionean, gaueko atsedean orduetan ezingo da:

— Deiadarka aritu edo goraki hitz egin.

— Bizilagunei nekeak sor dakizkiekeen etxeko lanak edo konponketak egin.

— Propaganda, dei egiteko, abisu emateko, dibertimendu edo bestelako xederik duen ezein soinu- aparailurik erabili, -eta, oro har, bizilagunen atsedena eragotz ditzaketen zaratarik eta/edo dardararik sortu.

Etxabereak dituztenak derrigortuta daude, etxabereen portaeraren eraginez bizilagunen lasaitasuna eragotz dezakeen edozein arrazoi ekiditeko behar diren neurri guztiak hartzera.

Beraz, ezingo dira, beren zaratarekin bizilagunengan gogaitasuna sor ditzaketen etxabereak patioetan, terrazetan, galerietan, balkoietan eta beste ezein gunerekin irekitan eduki.

Bide publikoan eta jendea bil daitezkeen espazio publikoetan ezingo dira musika tresnak edo ekipoak erabili, ez eta publizitate-mezurik egin edo zaratarik eta/edo dardararik sor dezakeen beste ezein jarduera, beti ere, espreski baimendurik

ez badago.

Bide publikoan instala daitezkeen haurrentzako joko elektrikoek, Udal honetako Ondare Sailak eman beharreko baimena izan beharko dute eta bere funtzionamendua baimen horretan finkatzen den ordutegira mugatuko da eta, era berean, ez dituzte bizilagunak gogaituko.

9. art. Bizilagunen arteko salaketak

Bizilagunen arteko gogaitek Jabetza Horizontaleko Legean daukate bere arauketa juridikoa. Eta Udalak, salaketarik izanez gero, bere esku izan ditzakeen frogak eta neurketak eman ahal izango dizkie interesatuei.

10. art. Zamalanak

Merkatalgaien zamalanak, kaxen, edukinontzien, eraikuntza materialen eta antzekoen maneiulanak, bizitegi-ingurutako bide publikoetan, 7,00etatik 22,00ak arte bakarrik egin ahal izango dira, beti ere, Udalak emandako baimen espresurik ez badago; nolahi ere, arrazoi zurigarriak tarteko, ordutegi hori murriztu ahal izango dajarduera eta inguru jakin batzutan.

Merkatalgaien zamalanetan diharduen pertsonalak arreta berezia izan beharko du inpaktu zuzenik ez sortzeko eta, aldi berean, ibilbidean zehar zama lekuz aldatzerakoan dardarak sor dezakeen zarata ekiditen ahaleginduko da.

Mota honetako lanek sor dezaketen gogaita ahalik eta gehien gutxitzeko behar eta egoki diren neurri zuzentzaileak har daitezzen exigitu ahal izango du eta, zehazki, derrigorrezkoa izango da, bere ibilbidean zarata leuntzeko, gupil neumatikoko eskorga edo orgak erabiltzea.

Merkatal erabilerako establezimenduek (1. eta 2. kategorikoek ezik) zamalanak egiteko nahikoa azalera izango duen barneko esparru itxi bat izan beharko dute. Esparru honek, eta Ordenantza honetan zehazten diren mugak ez gainditzeko, behar adinako isolamendu akustikoa izan beharko du.

11. art. Lanak bidepublikoan eta eraikuntza-obra.

Denbora jakin bat iraungo duten obrek, hala eraikuntza eta konponketa lanak: edo eraikinak: botatzekoak, nola bide publikoan egiten diren gainontzekoak; ezingo dira egin 22,00etatik 8,00ak: arte etajaiegunetan egun osoan, beti ere Udalak emandako baimen espresurik ez badago.

Etxebizitzetan edo lokalen barne egin beharreko lanak: 9,00etatik 19,00ak: bitarte egin beharko dira eta, nolahi ere, jaiegunetan ezingo dira, zaratarik edo dardarak: direla-eta, bizilagunak: gogait ditzak: eten lanak: egin.

Zaratak: eta/edo dardarak: bizilagunengan sor ditzak: eten eragozpenak: gutxiagotzeko neurri zuzentzaile egokiak: hartuko dira.

Garbiketa publikoko eta zabor bilketak: o lanak: egiterak: oan, herritarren lasaitasuna asaldatzeko maila minimora jaisteko behar den ardura izango da. Gai honi dagokionean Udalak; udal zerbitzu hau esleitzeko orduan, kontratazioa bere gain hartzeko balizko enpresek erabiltzen dituzten ibilgailuen hots jaurtiketaren maila baloratuko du.

12. art. Alarmak.

Alarma-aparailuak: edo larrialdien seinaleztapenerak: oak: behar bezala homologatuta egon beharko dute eta ezingo dira funtzionamenduan jarri arrazoi zurigarriarik tartean ez badago, eta ez dute besteengan kalterik edo gogaikarrtasunik sortuko.

Kanpoko aparailuak; hala ohartarazle akustikoak: nola optikoek, harremanetarak: o telefono bat izan beharko dute eta erabak: irik egokiena bere bidez hartzeko aukera emateaz gainera, mantenimenduko enpresaren izena eta telefono zenbak: ia erakutsi behar dute.

Alarma sistema baten funtzionamendu ez-egokia gogaikarri denean bizilagunentzat eta arduraduna agertzen ez bada, edo aurreko pasartean ezarritakoa ez bada betetzen, horren berri arduradunari ezin jakinaraziz, aparailua desaktibatu egingo da eta ekintza honek ez du inolak: o kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik sortuko. Aldiz, lan hori egitearen kostua instalazioaren titularrari egotziko zaio.

Alarma sistema baten funtzionamendua ez-egokia izango da, alarma martxan jartzeko inolak: o arrazoirik egon gabe bere kabuz aktibatzen denean.

Aurreko pasartean aurrikusitako neurriaz gainera dagokion zehapena ezarri ahal izango da, beti ere, gogaita jabeari edo enpresa instalatzaileari edo homitzaileari egotz dakiokeen ekintzen ondorio bada eta, besteak: beste, sistemaren instalazio kaskarraren edo egoera onean edukitzeko eta mantentzeko lanik ez egitearen ondorio bada funtzionamendu oker hori.

13. art.Salbuespenak.

Ordenantza honek arautzen duenetik kanpo geratzen dira, besteak: beste honak:ook, desordena publikoak:, asaldadurak:, merkataritza zein jolas guneetan bildutak:o jendearen metak:etak: eragindakoak:, eta abar.

III. IDAZPURUA

IBILGAILUEN ZARATA

14. art.Trajikoak sortutako zarataren arauketa.

Motoredun ibilgailu guztiak: egon behar dute funtzionamendu egoera onean, hala zirkulazioan doanean nola geraldian, zarataren mailak: ez dezan indarrean dauden arautegi aplikagarriak: edo ondorengo aldak:etek ezartzen dituzten gehienezko mailak: gainditu.

15. art.Inpaktu akustikoaren azterketa.

Trafikorako bide berriak eraikitzeko edo egun daudenetan egin beharreko aldaketa proiektuetan, eta alde zuzeneko izaeraz, inpaktu akustikoaren azterketa bat egin behar da; eta bertan izan dezakeen eragina jaso eta egiten den plangintzarekin eta/edo hartzen diren soluziobideekin, bizitza-kalitate handiena eta ingurugiroarenganako errespeturik handiena izateko bidea jarriko da.

16. art.Debekuak

Debekaturik dago ibilgailu motoredunak eta ziklomotoreak ihes-tutu librearekin ibiltzea, hau da, motorearen eztanda isiltzeko derrigorrez behar duten gailurik gabe edo isilgailua osatu gabe, isilgailu ez-egokiekin edo narriatuekin ibiltzea.

Debekaturik dago ibilgailuen abiadura behartzea, beharrezko ez diren azelerazioen ondorioz zarata gogaikarria sortuz.

Debekaturik dago bozina edo beste ezein seinale akustiko erabiltzea hiri harnean, beti ere, kolpaketa edo istripu arrisku larri kasuan eta larrialdi zerbitzuen eta lehentasuna duten ibilgailu publiko zein pribatuen kasuan salbu.

Nolanahi ere, lehentasun hori duten ibilgailuetako gidariak argi-seinaleztapena erabili behar dute nagusiki, baina beti ere, seinale akustiko bereziak ez erabiltzeak gainontzeko erabiltzaileentzako arriskurik sortzen ez duenean.

Komenigarri irizten den kasuetan eta herritarren ingurugiro-kalitatea zaintzeko xedez, Udalak, Ordenantza honetan ezarritakoaren arabera, zarata-maila altuak sortzen diren zonaldeak edo zirkulaziorako bideak babes ditzake, beti ere ibilgailuen trafikoak sortzen duenean; eta horretarako trafikoaren ordutegia, abiadura edo ibilgailu mota desberdinen zirkulazioa murrizteko arauak eman ahal izango ditu.

17. art.Ibilgailuen kontrola.

Gidari guztiek dute ibilgailuak egiten duen zarata maila kontrolatzeko udaltzainek egin ditzaketan frogak egiteko obligazioa. Era berean, eta ondorio hauetarako, izaera orokorreko kontrol prebentiboak egin ahal izango dira Udal honek erabaki ditzakeen programei jarraiki.

Behin dagokion proba egin ondoren, ibilgailu horri legokiokeen zarata maila 6 dB(A) edo goragokoa denean, salaketa egingo zaio, baina atzemandako irregulartasuna konpontzearen baldintzapean.

Kasu honetan, ibilgailuaren titularrak 15 lanegunetako epea izango du, sumatutako hutsuneak konpontzeko baimendutako ezein konponketa-lantegi batetan.

Irregulartasuna konpondu dela egiaztatzen denean, konponketa egin zuen lantegiak emandako ziurtagiria aurkeztuz, salaketa kenduko zaio, beti ere titularrari, arrazoi berdinagatik jarri zitzaion beste salaketarik aurretik kendu ez bazaio.

Udaltzainek ibilgailua ibilgetu dezakete, gidariak zarata-kontrolerako frogak egiteari uko egiten dionean, edo ihes-tutu

librearekin, isilgailu narriatuarekin edo ihes-tutu ez-homologatuarekin dabilenean edo, arrazoia edozein delarik ere, erreferentziazko mailetatik gora 6 dB(A)-ko zarata maila ateratzen duenean; eta kasu hauetan guztietan, dagokion salaketa egingo da.

Ibilgailuan aurkitutako hutsegiteak direla-eta ibilgetzen denean, Udaltzainek ibilgailuaren zirkulaziorako baimena edo lizentzia bahituran har dezakete, bere orde, gutxienez ibilgailuaren matrikula eta lehen matrikulazioko data jasoko duen agiri bat emanaz. Kasu honetan, ibilgailuaren titularrak: 1O lanegunetak:o epea izango du aurkitu zaizk:ion hutsuneak konpontzeko, eta hori baimendutak:o Ibilgailuen Azterketa Teknikoko (IAT) edo baimendutak:o konponketak:o edozein lantegitan egin ahal izango du, baina beti ere, narriatutak:o elementuari edo multzoari mugatuko zaio konponketa.

Salaketaren jatorri izan den hutsegitea konpondu dela egiaztatzen denean, ikuskaritza teknikoaren txosten ofiziala aurkeztuz edo berrikuskapena egin zuen lantegiaren ziurtagiriaren bidez, bahituran hartu zitzaion zirkulazioko baimena edo txartela itzuliko zaio.

Aipatutak:o epea, ibilgailua berrikuskapena egitera eraman dela egiaztatu gabe iragan ondoren, Udaltzainek, dagokion lege-hausketaren ondorioz egin behar duten salaketaren kalterik gabe, ibilgailua zigilatu ahal izango dute edo, zuzenean, bide publikotik atera eta udal ibilgailu-gordailura eraman.

Ibilgailuak egiten duen zarata maila egiaztatzeko frogak egiteari uko egiten dionean gidariak, Udaltzainek ibilgailua gordailura eramango dute.

Gidariak ibilgailua udal-gordailutik atera dezan, alde zurratik, zarata maila egiaztatzeko egin behar zaion froga egin beharko da.

18. art.Ziklomotore eta motozik/etetako frogak.

Mota honetak:o ibilgailuek ateratzen duten zarata kontrolatzeko, udaltzainek kontrolak jarriko dituzte bide publikoan, eta ezarritak:o mugetatik gora egon daitezkeen ziklomotoreak eta motozikletak: geraraziko dituzte.

Ziklomotore eta motozikleta hauek ateratzen duten zarata modu erraz batean eta bide publikoan egiaztatzeko, froga ibilgailua geratuta dagoela egingo da eta dagokion eranskinean jasotzen den moduan egingo.

Neurketaren emaitza ondorengo erreferentzia mailekin konparatuko da, beti ere cm³-etan adierazitak:o zilindradaren arabera.

Balorea Ibilgailua Zilindrada dB(A):

Ziklomotoreak :<; 50 e.e. 92 :<; 80 e.e. 96.

Motozikletak > 80 e.e. y :<; 175 e.e. 98 > 175 e.e. 10l.

N. IDAZPURUA ERAIKUNTZA

BERRIKO ERAIKINAK

19.art.Eska daitezkeen betekizunak.

Eraikin guztiek bete beharko dituzte Eraikuntzarako Oinarrizko Arauan jasotzen diren eraikinen baldintza akustikoei buruzko zehaztapenak, eta/edo Eraikuntzaren Antolamendurako azaroaren 5eko 38/1999 Legearen arabera, zarataren aurka babesteko bestelako betekizun guztiak edo berau alda dezakeen beste ezein.

Era berean, kontutan izan beharko dira Eraikuntzaren Ordenantza Osagarriak eta bestelako hirigintzako udal arauak.

Udalak eraikin orok bete behar dituen baldintza akustikoak betetzen direnaren ziurtagiriak exigi ditzake behin obra zibila arnaitu eta «tokian bertan», eraikuntzaren lehen okupaziorako baimena eman aurretik.

Eraikinetako ur, aireztapen, klimatizazio, garraio eta elektrizitateko instalazio eta ekipo komunitarioak, zarata edo dardara sor ditzaketenak, alegia, Eraikuntzarako Oinarrizko Arauaren, eraikinetako baldintza akustikoei buruzko baldintzak, edo ordezkariak beste baten indarrez exigi daitezkeen betekizunen arabera instalatuko dira.

V IDAZPURUA
JARDUERA SAILKATUAK

20. art. Eska daitezkeen betekizunak.

Zaratarik eta/edo bibraziorik sor ditzaketen jarduerak edo elementuak bere baitan hartzen dituzten esparruetan jartzen diren eraikuntza, insonorizazio edo dardaren kontrako elementuek isolamendu balio egokiak izan beharko dituzte eta, ondorioz, kanpora zein etxebizitzaren edo beste lokal edo barrutietara jaurtikitzen den zarata edo dardarak ez dute Ordenantza honetan zehazten diren mugako balioak gaindituko.

Horretarako, mota horretako lokalek, beharrezkoa izango balitz, behartutako aireztapen sistema bat izango dute, edozein bao edo kanpora ematen duen leiho erabat itxeko aukera emango duena zarata eta/edo bibrazioak sortzen duen jarduerak irauten edo elementuak funtzionamenduan dauden bitartean.

Industria jarduerak (I. kategorikoak ezik) ostalaritzakoak eta ikuskizun publikoetakoak (edaritegiak, kafetegiak, jatetxeak, elkarte gastronomikoak, pubak, dantzalekuak, eta antzeko jarduerak), merkataritzakoak (supermekatuak, harategiak, arrandegiak, okindegiak, eta abar), jolas-erabilerakoak (gimnasioak eta jokoak eta aisialdirako aretoak, bilarrak, futbolinak, mini-golf eta antzeko jarduerak dituztenak) musika edo dantza akademiak, musika-ekipoa izateko edo ikuskizunak antolatze baimenak dituztenak eta, oro har, arau honetan jasotzen diren zarata mailatik gorako neurriak inpaktu bidez sor ditzaketenak eta, aldi berean, bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen direnak, lurzoru flotantea izan beharko dute, zoruarekin edo furjatuarekin eta kokatzen diren eraikineko egiturako bestelako elementuekin inolako loturarik izan gabe.

Ordenantza honen ondorioetarako, musika-ekipoa da, irrati, telebista, hari musikal edo antzekoak diren hauetatik desberdinak diren bestelako soinu-erreproduktoreko aparatuak.

21. art. Isolamendu akustikoa.

Bizilagunak dituzten eraikinetan, zarata eta/edo dardara gune izan daitezkeen instalazio edo jardueren eta ondoko esparruen artean insonorizaziorako tratamendu egoki bat egongo da eta, arau orokor gisa, eguneko ordutegian (8,00etatik 22,00ak arte) burutzen diren jardueretan airetiko zarataren isolamendu minimoa 55 dB(A)-koa izango da eta 65 dB(A)-koa gaueko ordutegian (22,00etatik 8,00ak arte) burutzen diren jardueretan, bai eta inoiz edo aldian behin burutzen bada ere jarduera hori.

Ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren kategoriaren bame sartzen diren jarduerak ondoren zehazten den isolamendu minimoa izango dute airetiko zarataren aurka.

a) Ostalaritza eta ikuskizun publikoetako lokalak:

—55 dB(A) jatetxearen jarduera izan gabe elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak saltzeko baimena duten lokaletan eta instalazioetan (1. multzoa).

—65 dB(A) jatetxe jarduera burutzeko edo edari alkoholdunak saltzeko baimena duten lokaletan eta instalazioetan (2. multzoa).

—70 dB(A) musika ekipoa izateko baimena baina dantzarako pistarik ez duten lokaletan eta instalazioetan (3. multzoa).

—75 dB(A) musika ekipoa eta dantzarako pista edo ikuskizunak antolatze baimena duten lokal eta instalazioetan (4. multzoa).

b) Joko-aretoak:

—65 dB(A) aisialdiko aretoetan (1. multzoa).

—65 dB(A) joko-aretoetan (2. multzoa).

—75 dB(A) bingo-aretoetan (3. multzoa).

—75 dB(A) joko-kasinoetan (4. multzoa).

Kirol eta aisialdiko jarduerak burutzen diren lokalek, hala nola, akademiak, gimnasioak, aisialdi eta gizarte arloko zentroak, jubilatuek eta abar, edota ikastetxeak, zein kantu, dantza eta/edo musika akademiak airetiko zarataren aurkako isolamendu minimoa 65 dB(A)-koa izango dute, beti ere, bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen badira.

Musika edo giza ahotsa goratzeko aparailuak instalatzen diren lokalek, zinemak, antzokiak, auditorioak, hitzaldi-aretoak, erlijio-gurtzarakoek, eta abar, airetiko zarataren aurkako isolamendu minimoa 70 dB(A)-koa izango dute, beti ere, bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen badira.

Aurreko ataletan jasotzen ez diren jardueri gehien egokitzen zaien isolamendu akustikoa exigi behar izango zaie, beti ere, jarduera motaren eta funtzionamendu moduaren arabera, eta onartzen diren mugak ez gainditzeko xedez.

Froga bidez lortzen den zarataren jaurtikipen maila, dagokion eranskinean zehazten den erara, ezingo da 40 dB(A)-tik gorakoa izan goiko edo aldamenetako etxebizitzetan.

Artikulu honetan exigitzen diren isolamendu baloreak, hau da airetiko zarataren eta inpaktuen zarata-mailari aurre egitekoak, etxebizitzak izango ditu erreferente beti.

Aipatutako jardueren inguruetan bestelako eremuak egongo balira eta beren erabilera etxebizitza izan gabe beste bat badute, isolamendu akustikoaren beharra 10 dB(A)tan jaitsiko da, ondoko lokal horren erabilera egoitzakoa ez bada (eskailera-kaxa, atariak, atarteak edo sarrerako korridoreak) edo egoitza erabilerako ingurutan eraikinaren parte horiek guztienak direnean eta guztientzako zerbitzuak jasotzen dituzten lokalen edo bameko patioen kasuetan; eta 20 dB(A)tan murriztuko da kanpoko jarduerak eta bamekoak ez diren patioak bereizten dituzten filtxadetan.

Era berean, kasu hauetan eta neurketa bidez lortutako inpaktuen zarata mailaren exigentziari 10 dB(A) gehituko zaizkio.

Zarata eta/edo <lardara sortzen duen jarduera burutzen den lokalak inguruan, bertan sortutako zarata eta/edo <lardara atzeman dezaketen beste batzuk baditu, airetiko isolamendu akustikoaren eta inpaktuen zarata-maila, inmisio-egoera txarrean dagoen eremu harekiko exigituko da.

Nolanabi ere jarduera hauen kasuan, isolamendu akustikoaren obrak arnaitu orduko eta lokalaren dekorazioari ekin aurretik, dagokion eta lortu nahi den isolamendu akustikoko egiaztapena egiteko gomendioa egiten da, beti ere eman zaion tratamenduaren eraginkortasuna egiaztatzeko eta, behin obra amaitu ondoren aldaketak egin beharrak sortzen dituen arazoak ekiditeko xedez.

Exigitutako isolamendu akustikoa lortzeko erabili behar diren materialek Eraikuntzako Oinarrizko Arauetan finkatzen diren baldintzak bete beharko dituzte, hau da, eraikinen suteen aurkako babespen baldintzak edo/eta ordezkari dezakeen beste ezein arauko baldintzak.

Zarataren jaurkiteta-fokoa elementu jakin bat denean, exigitutako isolamendu akustikoa aipatutako fokora mugatu behar izango da, beti ere neurri horiekin ezarritako zarata-inmisiorako mugak betetzen badira.

Exigitzen diren isolamendu balioak, zarata eta/edo <lardara sortzeko dezaketen lokaletako aireztapen bako eta mekanismoei ere lotzen zaizkie, hala nola udan.

Nolanabi ere, isolamendua ezarritako balio minimoetara egokitzeko ardura izango duen subjektu pasiboa, zarata- iturriaren titularrak izango da.

22. art. Bertaritzen direnen babesa.

Ikuskizun publiko zein aisialdiko jarduerak burutzen diren establezimenduetako erabilera publikoko zonaldeetan ezingo da inoiz 90 dB(A)-ko soinu-maila gainditu; beti ere sarbideetan ondorengo ohar hau jasotzen ez bada:

«Loka! honen barman luzaroan egoteak, kalte iraunkorrak sor ditzake entzumenean».

Oharra, ondo ikusteko modukoa izango da bai dimentsioz, bai argiztapenez eta bi hizkuntzatan -euskaraz eta gaztelaraz- idatzita egongo da.

23. art. Bizi/agunen babesa.

Ostalaritza eta ikuskizun publikoko jarduerak, soinu erreproduktiborako ezein motako aparailuak dituztenak, (irratia, telebista, hari musikala, musika-ekipoa, eta abar) jardueran izan daitekeen soinu-mailaren sistema mugatzaile bat izan beharko dute, ezarritako mugak betetzen direla bermatzeko xedez.

Sistema mugatzaile horrek, Ordenantza honetan ezarritako zarata-inmisiorako mugak gainditzea, hala bameko aldean nola kanpokoan, ezinezkoa egiten dela berrnatu beharko du.

Aparailuaren soinu-maila maximoaren muga izango da, jarduerari berez etxebizitzekiko dagokion airetiko zaratarako isolamendu akustikoaren indizea 20 dB(A)tan gehitu ondoren ateratzen dena; beti ere gai honetan aplika daitezkeen goragoko xedapenek ezartzen dituzten mugak aplikatzearen kalterik gabe.

Musika-ekipoa izateko baimena duten jarduerak, zortzi hereneko bandetako igorpen mailara mugatu beharko dira. Kasu honetan, lokalean gainditu ezingo den soinu-maila orokor horretaz gainera, ekipoaren mugapena finkatuko da, lokalaren isolarnendu-kurbari, zortzi hereneko banda bakoitzean, ondorengo kurba gehituz ateratzen dena, inola ere ezingo dela gainditu kontutan izanik:

HZ dB

50 49,6

63 43,4

80 38,7

100 34,4

125 30,7

160 27,3

200 24,4

250 21,3

315 19,0

400 16,5

500 14,5

630 12,8

800 11,3

1000 10,0

1250 8,9

1600 7,7

2000 6,6

2500 5,7

3150 4,9

4000 4,2

5000 3,5

Udalak, aurreko pasartean jasotzen ez den edozein jarduerari exigitu ahal izango dio, beti ere komenigarri irizten duen kasuetan, erreprodukzio aparailuaren mugapena egitea.

Ikuskaritza lanetan eta musika-ekipoa duten jardueren kontrola eraginkorrakoak izan daitezen, Udalak erregistro sonometrikoko sistema bat bertan ezartzera behar dezake, denbora jakin batean jardueraren funtzionarnenduari buruzko datuak jasotzeko, beti ere inoiz ez 15 egunetatik beherako epean.

Sistema hau mantentimendu eta kalibrazio plan baten barne sartu behar da eta urtero egiaztatatu.

24. art. Neurri zuzentzaileak.

Zarata kanpora zuzenean ez ateratzeko xedez, musika-ekipoa duten establezimenduen irteera guztietan, larrialdikoetan

salbu, derrigorrezkoa izango da itxiera automatikoko ate bikoitzeko instalazio finko bat izatea, atarte hermetiko bat osatuz, 3. eranskinean zehazten denaren arabera.

Atarteko ateak zabaltzerakoan hartuko duten azalera, gutxienez 1,20 metroko erradioak ematen duena izango da, eta era berean, atartearen diseinua, Sarbidea Sustatzeko 20/1997 Legearen garapenetik sortutako Arau teknikoetan ezarritakoari egokituko zaio, hau da, hiri. esparruetara, eraikinetara, garraio-bideetara eta infurmazio eta komunikazio sistemetara heltzeko baldintzak ezartzen dituzten arauetara.

Bi atetek izango dituzte itxeko malgukiak, beti ere bietako bat bakarrik egon dadin irekita ezein unetan eta, nagusiki, plano perpendikularretan kokatuko dira.

Aipatutako atetek jarduerari exigitutako airetiko zarata minimora iristeko isolamendua bermatu beharko dute, eta era berean, jartzeko garaian, ate, marko eta/edo zoruan zirrikiturik edo zulorik ez izatea begiratu da ez dadin zaratarik kanpora atera; eta horretarako, egokia izan daitekeen juntura mota erabili beharko da.

Neurri bera hartuko da kanpoko aldean dagoen zarata mailak ezarritakoa gainditzen duenean, jaurtiketa-iturria edozein dela ere. Ondorio hauetarako nemketa lokalaren kanpoko aldean egingo da, atearen aurrean eta irekita dagoela, mikrofunoa, gutxi gorabehera atetik metro batetara eta zorutik 1,2 eta 1,5 metroko altueran. jarritz.

Musika ekipoa izateko baimena duten jarduerak kanpora ematen duten bao guztien itxitura hermetikoa bermatu beharko dute. Neurri hau betetzea derrigorrezkoa izango da, baita ere, elkarte gastronomikoetan, sagardotegietan eta bizilagunak dituzten eraikinetan burutzen diren antzekoetan.

25.2 artikuluan aurrikusitako salbuespena salbu, inoiz ez dira onartuko leiho erabilgarriak.

Artikulu honetako 1. eta 2. pasarteetan ezarritakoak ukitzen ez dituen eta gauez irekita dauden jarduerak ateak itxi beharko dituzte eta, hala badagokio, leihoak, gaueko 22,00etan.

Bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen diren merkataritza, industria eta aisialdiko erabilerako jarduerak, lokalaren bame, biltegi gisa erabiltzeko eremu bat izan beharko dute, jardueraren ezaugarriei egokituko zaiena. Hala, bada, debekaturik dago eraikinetako guztien patioak jardueraren biltegi gisa erabiltzea, bai eta guztien elementuak zeharkatuz dauden lokalak xede honekin erabiltzea, beti ere, planeamenduak berak baimentzen duenean ezik (kasu hauetan, ezarritako mugako mailak gaintzea eragotziko duen isolamendu akustiko egokia jarri beharko da).

25. art. Terrazak eta kanpoko mahaiak.

Jarduera nagusiak baimenduta daukan ordutegia edozein izanik ere, terrazan eta kanpoko mahaien erabilera Udal honetako Ondarearen Atalak baimentzen duen ordutegira mugatuko da, beti ere, eta bere kokapenaren ezaugarri partikularrak direla-eta, ordutegia murriztu ahal izango da, bizilagunentzat gogaikarria izan daitekeen zarata sortzen denean.

Musika ekipoa izateko baimena eta terrazak edo kanpoan mahaiak jartzeko baimena duten establezimenduek, ezingo dute ekipoa erabili mahaiak eta aulkiak terrazan dauden bitartean eta jardueran musika ekipoa martxan edukitzeko ordutegiaren bame, leiho-mostradorea itxita egon beharko du eta, aldi berean, jarduerari exigitzen zaion isolamendu akustiko minimoaz homituta egon beharko du.

VI. IDAZPURUA

MAKINERIA ETA JARDUERA-INSTALAZIOAK

26. art. Eska daitezkeen betekizunak.

Ordenantza honetako atal desberdinetan ezarritakoaren kalterik gabe, jardueretan erabiltzen den makineria eta instalazio osagarriak, hala nola klimatizazio, aireztapen edo hozte-sistemak, ate metalikoak, kargagailuak eta/edo beste ezein motako makineriak ezingo dute gertuen dituzten etxebizitza edo lokaletara igorri, Ordenantza honetan ezarritako zarata eta/edo dardarako inmisio-balio maximoak.

Kea hustutzeko eta/edo aireztapen behartuko sistemak dituzten lokalen kasuan, behar duten makineria eta, kasua balitz klimatizazio-aparailua, lokalaren beraren bameko aldean kokatu beharko da.

Haizea kanpora ateratzeko sistemek ez dute ezarritako zarata maila maximoetik gorako zaratarik aterako eta, horrenbestez, dagozkion elementu zuzentzaileekin homitu beharko dira.

Zarata eta/edo bibrazioa eraikinaren egituratik barrena zabal ez dadin, ondorengo ataletan ezarritakoa hartuko da kontutan:

—Edozein gailu mugikor kontserbazio egoera onean edukiko da, batez ere, mugitzaerakoan leun ibiltzearekin loturik dagoen elementu guztia. Ez da makinaren eta beraren euskarrien ainguraketa zuzenik onartuko mehelinetan edo zutabeetan. Zoruetan, sabaian edo esparruak elkarrengandik bereizteko forjatuetan zintzilikatzea baimenduko da, baina dardararen kontrako gailu egokien bidez egiten bada.

—Musika ekipoetako bozgoragailuak sabaian, paretetan edo zutabeetan zintzilikatzen badira, dardararen kontrako gailu egokiekin ainguratu behar dira.

--Garajeetako ateak eta merkataritzako, industriako zein aisialdiko jarduerak burutzen diren lokaletako pertsona metalikoak, bizilagunak dituzten eraikinetan kokatzen direnean, eraikinaren egiturari ainguratuko zaizkie baina dardararen kontrako gailu egokiekin.

—Abio gogorreko makinak, kolpeka edo kolpaketa zakarrekin Jan egiten dutenak edo mugimendu altematiboko gailuak dituzten makinak, lurzorutik eta eraikinaren egituratik isolatutako edo bereizitako bankada independenteetan kokatuko dira, dardararen kontrako gailu egokiez horniturik.

—Mugimenduan dabilzan gailuak dituzten makinekin zuzenean lotutako hodiak, berarekin fluidoak era behartuan dabilenean, makinek sortzen duten dardararen transmisioa eragotziko duten banaketa gailu elastikoak izango dituzte. Hodietako bridak eta euskarriak dardararen kontrako elementuak izango dituzte. Eta, era berean, hodiak pasatzeko honnetan eta paretetan egiten diren pasabideetan dardararen kontrako materialak erabiliko dira.

—Fluidoaren zirkuituetan, balbula eta kanilen sekzioa eta antolamendua, igarotzen den fluidoak inguruko egituretan zaratarik edo bibratzaile ez transmititzeko modukoa izango.

Makinariaren instalazioa zuzentzeko da, jardueraren lizentzia lortzeko espedienterako derrigorrez aurkeztu behar den instalazio-proiektuan jasoko diren kalkuluen bidez.

VII. IDAZPURUA

ERREGIMEN JURIDIKO ADMINISTRATIBO OROKORRA

27. art. Administrazio-eskumena. Ikuskapen eta kontrol/gaitasuna.

Umetako Udaleri dagokio Ordenantza honetan ezarritakoa betetzen den kontrolatzea eta, bere eskumenen barne, jarduerari eta bereizkeri, jardueraren sailkatuari buruzko gainontzeko arautegia betetzen den zaintzea; exigitzea, era berean, ofizioz zein alde baten eskariz eta gai honen inguruan, bizilagunen babeserako beharrezko diren neurri prebentibo, zuzentzaile edo konpontzaileak har dadin; agintzea, bide batez, egoki irizten dituen ikuskapen guztiak, eta jardueraren funtzionamendu egokia egiaztatzeko bere iritzian behar dituen egiaztatgiri guztiak exigitzea; behar diren aginduak ematea, urratutako legaltasuna bete dadin; eta zigor ahalmena erabiltzea, arau hau edo Udal honi zigortzeko ahalmena ematen dion gai bereko beste arauak urratzen direnean.

28. art. Lizentziak.

Zarata edo dardara delata gogaita edo ezrosotasuna sor dezaketen titularitate publikoko zein pribatuko instalazio, establezimendu, industria, biltegi eta bestelako jarduerak, Ordenantza honetan xedatzen diren betekizunetara egokitu behar dira.

Aurreko pasartean aipatutako jarduerak, eta martxan jarri aurretik, dagokien jardueraren eta irekitze lizentzia lortu behar dute, derrigorrezkoa baita, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorraren eta berarekin garatzen duten arautegiaren arabera. Nolanahi ere, lizentziaren izapideak egiteko proiektu bat aurkeztu behar da, gai den teknikari batek egina eta dagokion elkargo ofizialak bisatutakoa, zarata eta dardararen prebentzioari buruzko atal berezi bat jasotzeko duena.

Betekizun berdinak eskatuko dira egun funtzionamenduan dauden jardueraren zabalpen edo erreforma kasuetan, baina beti ere arau hau indarrean jartzen den unean proiektatzen direnak baimentzeko unean.

29. art. Lizentziatako betekizunak.

Zarata eta/edo dardara maila delata, pertsonentzako edo bere eraginpeko inguruan dauden ondasunentzako edozein motatako arriskurik edo gogaitik sor dezakeen edozein motatako jardueraren, instalazio, makina, aparailu, elementu edo bestelako obrak egiteko eskaeretan, kasu bakoitzean exigituko den dokumentazioarekin batera, azterketa akustiko bat jasotzeko da. Azterketa hau akustikan gai den eta kreditatuta dagoen teknikari batek edo enpresa espezializatu batek egin behar du eta bertan, zarata eta/edo dardara transmititzeko gai diren iturriak jasotzeko eta, aldi berean, Ordenantza honetan xedatutakoa betetzen dela egiaztatuko da dagokion kalkuluen bidez.

Akustikari buruzko azterketak, gutxienez, ondoko edukiak jaso eta garatu behar ditu: a)Zarata

eta/edo dardara sor dezakeen edozein gairen identifikazioa eta deskribapena.

Lokalean instalatu behar den soinu-aparailu motaren deskribapena, jaurtiki dezakeen soinu-maila global maximoa adieraziz.

Sortutako zarata/dardara motaren deskribapena: Etengabea, oldartsua, behin-behinekoa, tonu garbien osagai entzungarriekin, behe-frekuentzietako jaurtikipena, eta abar. Izan dezakeen funtzionamendu modua edo moduak eta ordutegia. Aurrikusitako soinu-jaurtikipenaren mailak (eta nagusiki zortziko hereneko bandetan) bai neurketa errealean bidez ateratakoak, bai datu bibliografiko egiaztatuekin, fubrikatzaileak aitortutako datuekin edo balioespen arrazoituekin ateratakoak.

b)Zarata eta/edo dardara iturriak kokatuko diren lokalaren deskribapena eta bere kokaeran erasan ditzakeen etxebizitza eta/edo lokalen aldean.

e)Aplikagarri diren ebaluaketa irizpideak, ondorioak jasan ditzaketen zonaldeen etajarduera motaren arabera.

d)Espero diren soinu inmisio mailen kalkulua, egiaztatutako jaurtikipen espektroaren eta aurrikusitako indargabetze akustikoaren arabera. kalkulu hori egiteko onartutako metodo matematikoak erabiltzea onartuko da.

e) Transmisioa indargabetzeko beharraren balorazioa, aurreko datuen arabera.

f)Neurri zuzentzaileen diseinua (isolamendu akustikoa, zarataren indargabetzaileak, eta abar) eta deskribapen zehatza, bai eta zortziko hereneko bandetan oinarritutako kalkulu zurigarriak.

g)Proiektuan zehazten den eran, jarduera funtzionamenduan jartzen denean Ordenantza honetan ezarritako inmisio balioak ez direla gaindituko zurtzea.

h)Inpaktuko zarata izango balitz, bere jatorriaren deskribapena, transmisioaren balorazioa eta konponbideen deskribapena, transmisioa ekiditeko xedez.

30. art.Obra amaierako egiaztapena.

Jarduerari edo instalazioari irekitzeko lizentzia emateko edo funtzionamenduan jartzeko derrigorrez bete beharreko betekizuna da, dagokion obra-amaierako egiaztapena aurkeztea. Egiaztapena gai den teknikari batek sinatu eta dagokion elkargo profesionalak bisatutakoa izango da eta, bertan, egindako obra onartutako proiektuari, aplikagarri zaion eta indarrean dagoen araudiari eta ezarritako neurri zuzentzaileei egokitzen zaiola eta jarduera lizentziako gainontzeko betekizunak betetzen dituela kreditatzea, dagozkion baimenak izanik eta egindako instalazio desberdinak zerbitzuan jarritz.

Era berean, Ordenantza honetan ezarritako prozedurari jarraiki, gai den teknikari batek edo ENAC (Akreditazio Entitate Nazionala) akreditazioa duen laborategi espezializatu batek egindako neurketa batekin zuritu beharko da, ezarritako jaurtikipen eta inmisio-baloreak eta proiektuan zehaztutakoa betetzen dela.

Bestalde, soinu-mailaren elementu mugatzaileak instalatzea exigitzen diren jardueren kasuan instalazioa egin duen teknikari batek sinatutako txostena aurkeztu beharko da; eta txostenean erabilitako sistema mugatzailearen ezaugarriak eta eragina duen ekipoarenak, eta egindako mugapenaren baldintzak aurkeztu beharko dira, bai eta, isolamendu akustikoaren arabera (zortziko hereneko bandetan horrela behar izanez gero) egindako mugapenaren baldintzak ere

31. art.Teknikari gaituak.

Udal honek akustika-gaietan informatzen edo proiektuak egiten dituzten teknikariei gai honi buruzko heziketa nahikoa egiaztatzea exigi diezaieke.

Neurketa akustikoak egiteko, 4. eranskinean eta neurketa eta ziurgabetasun mailaren arabera, gaikuntza maila tekniko desberdinak ezartzen dira.

32. artA/dez aurreko egiaztapena.

Arautegi hau bete behar duten jarduerak edo instalazioak ezingo dira ireki edo martxan jarri udalaren alde aurreko baimenik gabe eta hau, instalazioaren egiaztapena egin ondoren eman ahal izango da.

Ireki aurreko egiaztapenean, Udaleko Zerbitzu Tekniko desberdinek egindako obra proiektuan jasotakoari egokitzen zaion eta ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatu diren egiaztatuko dute.

Egiaztapen horren aldeko txostenak bakarrik emango dio indarra titularrari jarduera burutzen hasteko.

Aldez aurreko egiaztapen eskaera egin eta hurrengo 15 egunetan Zerbitzu Teknikoek ez badute egiaztapenik egin, jarduera burutzen hasi ahal izango da, baina bere jarraipena gerora egingo den ikuskapenaren emaitzaren baldintzapean egongo da.

33. art. Jarduerak martxan jarri ondorengo ikuskapenak.

Behin martxan jarri ondoren, jarduerak ikuskatu ahal izango du udaleko pertsonalak, bai ofizioz, Udalaren beraren ekimenez, bai erasandako edozein pertsonaren eskariz eta, ikuskapenaren helburua, Ordenantza honetan zehazten diren betebeharrak betetzen diren egiaztatzea izango da.

34. art. Lizentziarik gabeko jarduerak.

Jardueraren bat lizentziarik gabe edo bertan jasotakoari egokitu gabe burutzen ariko balitz, edo bertan ageri diren hutsuneek pertsonen eta ondasunen segurtasuna edo herri-osasungarritasuna arriskuan jarriko balute, Udalak aipatutako jarduera berehala arnaitzeko edo lizentzian jasotzen ez diren elementuen funtzionarnendua gerarazteko erabakia hartuko du. Era berean, eta kasua balitz, aurreko pasartean aurrikusitako gelditze erabakiaren derrigorrezko exekuzioaren kalterik gabe, Udalak, interesatuei audientzia eman ondoren, lizentziarik gabe edo bertan ezarritakoari egokitu gabe edo bertan ageri diren hutsuneek pertsonen eta ondasunen segurtasuna edo herri-osasungarritasuna arriskuan dagoen lokala edo instalazioa itxi eta zigilatu ahal izango du. Berehalako arriskua nabaria denean, neurri hauek aldez aurreko audientziarik eman gabe hartu ahal izango dira.

35. art. Ikuskapen eskaerak.

Ikuskapen eskaerak, prozedura administratiboari buruzko legediak eskaerak aurkezteko finkatzen dituen datuak jasoko dituzte eta, horretaz gainera, ikuskapen bisita egiteko beharrezkoak diren gainontzekoak, hala nola, lokalaren edo gogaitak sortzen dituen instalazioaren identifikazioa, erasandako etxebizitzak edo lokalak eta harremanetarako telefonoa, egiaztapenaren data zehazteko.

Bere etxebizitza erasanik arau-hauspenak salatzen dituztenek, udaleko pertsonalari euren etxebizitzan sartzeko baimena emango diote, aldez aurretik igorritako jakinarazpen baten bidez era ofizialean horrela eskatzen zaienean.

Salatariak salatutako instalazioetan egiaztapenak egiteko xedez, etxebizitzan sartzeko baimenik emango ez balute, Udal Zerbitzu Teknikoek, traba hori traba, instalazio horren egoera diagnostikatzeko egoki irizten dituzten egiaztapenak egingo dituzte; nolahi ere, egoera honek eta egiaztapen honek, eta pertsonentzako, gauzentzako edo oro har ingururako arriskurik dagoen kasuan ezik, ez du jardueraren titularrarentzako zarna handiagorik, salatariak bere lankidetzara eman izanez gero legokiokeena baino handiagorik ekarriko. Ondoren dagokion txostena egingo dute teknikariek.

Salaketa inolako arrazoirik gabe egin dela nabari bada, Udalak salatariari ikuskapenak sortzen dituen gastuak ordaintzea exigi diezaioke.

36. art. Larrialdi egoerak.

Larrialdia agerikoa den kasuetan, gogaita oso asaldagarriak direnean edo instalazioen, aparailuen edo ekipoen funtzionamendu ez-egoki, gehiegizko edo narriatu direlako, aldian-aldian gerta daitezkeen asaldaketa akustiko larriak direnean, alegia, ikuskapen eskaera zuzenean egin ahal izango da Udaltzaingoa Zerbitzuan.

37. art. Ikuskapen prozedura.

Izaera orokorrez eta lokalean eta instalazioetan egiten diren egiaztapenen kalterik gabe, ikuskapen bisita, dagozkion neurketen bidez, erasandako etxebizitzetara edo lokaletara, onartutako mailatik gorako zarata-neurriak igortzen diren egiaztatzeke izango da.

Ordenantza honetan ezarritako ez dela betetzen sumatzen den kasu haietan, btez ere jardueraren titularrak iruzurrezko jokabidea izan dezakeela uste denean, Udaleko pertsonalak egoki iritz ditzakeen neurketak eta egiaztapenak egin ahal izango ditu, titularra jakinaren gainean jarri gabe.

Nolanahi ere, beharrezko diren egiaztapenak egin ondoren, jardueraren arduradunari jakinaraziko zaio, egindako neurketa eta emaitza, datuak hartzerakoan aukerarik izango balitz.

38. art. Neurketa akustikoak.

Neurketa aparailuek dagokion eranskinean ezarritakoa beteko dute.

Neurketa akustikoak, neurketaren xedearen arabera, eranskinetan zehazten den eran egingo dira.

39. art. Neurri zuzentzaileak hartzeko errekerimendua.

Behin egiaztapenen ondoren egindako txosten teknikoa ikusirik, zarata mailak Ordenantza honetan ezarritako mailetara egokitzea zuzendutako neurri zuzentzaileak aplikatu daitezkeen errekerimendua egingo da. Errekerimendu hotretan arazoari konponbidea emateko epea finkatuko da.

Proposa daitezkeen soluzio-bideak dagokion dokumentazio teknikoarekin zehaztu behar dira, beti ere, eta gauzatu aurretik, Udal Zerbitzu Teknikoek onat ditzaten.

Edozein unetan agindu ahal izango da, soinu-mailaren aparailu mugatzaileak jartzea neurri prebentibo gisa eta jaurtikipen mailaren kontrola egiteko eta ezarritako mugak betetzen direla bennatzeko xedez.

Era berean, zegokion udal lizentzia lortzeko jarduera edo instalazio batek, bere garaian eskatu zen azterketa akustikoan aurrikusitako soinu-maila altuagoak jaurtikitzen dituela egiaztatzen denean, onatutako isolamendu akustiko handiago bat jartzea exigi ahal izango da.

40. art. Desadostasunak neurketetan.

Salatutakoa neurketen emaitzekin bat etorriko balitz, dagokion prozedimenduaren unean, berak helburu hotrekin kontratatu ditzakeen teknikariek egindako egiaztapenak aurkeztu ahal izango ditu. Dena den, egiaztapen horiek azter daitezkeen, derrigorrezkoa izango da, neurketak arau honetan ezarritako neurketa-metodoetara egokitzea.

Desadostasunak jatraturik gero, Udalak desadostasunaren gaineko erabakia hartuko du espedientearen jasotzen diren datuetan oinarriturik, nolahi ere, aholkularitza teknikoa eskatu ahal izango dio edozein laborategi espezializaturik eta kreditaturik akustikaren gainean.

41. art. Neurri zuzentzaileak ez aplikatzea.

Neurri zuzentzaileak aplikatzeko epea eta egindako errekerimenduari erantzunik eman gabe igarotzen diren, edo 39.2 artikuluan aipatzen diren egiaztapen teknikoa aurkeztu gabe igarotzen diren, jardueraren atduradunaren aurkako espediente zigortzailea irekiko da.

42. art. Kautelazko neurriak.

1. Egiaztapenaren ondoren, instalazioan, lizentziaren bidez baimendutako zarata-iturri desberdinak hautemango balira edo zaratak oso asaldagarriak direnean bizilagunentzat, berehala aplikatzeko kautelazko neurriak hartu daitezke, errekerimendua egiten den une berean.

VIII. IDAZPURUA

ARAU-HAUSPENAK ETA ZIGORRAK

43. art. Arau-hauspenak.

1. otsailaren 27ko 3/1998 Legean, Euskal Herriko Inguru Giroa Babesteko Lege Orokotzeko III Kapituluaren aurrikusitakoaren arabera, arau-hauspenak dira, ondorengo ataletan jasotzen diren zehaztapenak ez betetzea. Arau hauspenak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke, beti ere pertsonen, bere ondasunen edo inguruari sortzen zaizkien asaldaketa-mailaren eta lasaitasunaren aztoramenaren arabera; baina bai eta, arau-hauslearen jokabide errudun edo iruzurrekoaren arabera.

44. art. Arau-hauspen oso larriak.

Oso larritzat jotzen dira ondorengo hauspenak:

a) Ordenantza honetan ezarritakoari egokitu behar diren obrei, proiektuei edo jarduketari ekitea edo gauzatzea, dagokion lizentziarik edo baimenik gabe, edo betekizunak bete gabe egitea.

b) Ingurugiroaren oreka edo baldintzak modu nabarmenean aldatzeko zarata eta/edo datdara ingurura jaurtitzea. Kasu honetan izaera hau izango du, onatutako zarata-mailak 12 dB(A)-tan edo gehiagoan gailentzea eta datdaren transmisioa ezarritakoaren hurrengo goiko oinarritzeko kurba bitan gailentzea.

c) Ingurugiro-inpaktuaren ebaluaketa egiteko edo baimena edo lizentziak izapidatzeko beharrezko diren datuak ezkatzea edo ihltsutzea.

- d) Jardueraren amaiera, itxiera eta etete aginduak ez betetzea eta ezarritako neurri zuzentzaileak ez hartzea. e) Udalak ezarritako kautelazko neurriak ez betetzea.
- e) Beren jarduera Ikuskizun Publiko eta Jolas Jardueren Legeari egokitu behar denean, urtean hiru hauspen larri egitea.

45. artArau-hauspen larriak.

I. Larriztat jotzen dira ondorengo hauspenak:

- a) Aurreko artikuluko ataletan aipatzen direnean baina sortutako asaldura oso larriztat hartzeko moduko baldintzak betetzen ez dituzenean.
- b) Zarataren mugako maila onargarriak 6 dB(A)-tan, 12 dB(A)-ra bitarte gainditzea eta dardararen transmisioa ezarritakoaren hurrengo goiko oinarritzko kurba bitan gainditzea.
- c) Jarduerari edo instalazioei buruzko datuak isiltzea, emateari uko egitea edo eskatutako informazioa ezkatzea. Era berean, hauspen larriak dira, kontroleko sistemak, mugatzaileak, zigiluak eta bestelako maneiatzea edo aldatzea.
- d) Udalaren ikuskapen lana aktiboki zein pasiboki oztopatzea.
- e) Beren jarduera Ikuskizun Publiko eta Jolas Jardueren Legeari egokitu behar denean, urtean hiru hauspen arin egitea.

46. artArau-hauspen arinak.

Larriztat jotzen dira ondorengo hauspenak:

- a) Larri edo oso larriztat ezarri direnak baina pertsonengan, ondasunetan edo ingurugiroan izan duten eragin urriagatik, larriak edo oso larriztat kalifikatzeko ingurumariak ematen ez direnean.
- b) Zarataren mugako maila onargarriak 6 dB(A) tara bitarte gainditzea eta dardararen transmisioa ezarritakoaren hurrengo goiko oinarritzko kurba gainditzea.
- c) Zama lanetarako eta bide publiko eta eraikuntza lanetarako 10. eta 11. artikuluan ezarritako ordutegiak ez betetzea.
- d) Alarma-sistema baten funtzionamendu ez-egoki bategatik bizilagunei sortzen zaion gogaita; beti ere, aparailuaren arduraduna azaltzen ez denean edo berarekin harremanetan jartzea ezinezkoa gertatzen denean eta funtzionamendu ez-egoki horren arrazoia jabeari edo enpresa instalatzaileari edo homitzaileari egotz dakiokenean.
- e) Ibilgailu motoredunak eta ziklomotoreak ihes-tutu librearekin, isilgailu narriatuarekin, osatu gabearekin edo ez-egokiarekin edo ihes-tutu ez-homologatuarekin zirkulatzea; ibilgailuen motorra edo ziklomotoreena behartuz beharrezko ez diren azelerazioekin sortzen diren zarata gogaikarriak; eta bozinak edo bestelako ezin seinale akustiko erabiltzea hiri barman, beti ere 16. artikuluan ezarritako salbuespenak salbu.
- f) Motorezko ibilgailuak berrikusapenera ez aurkeztea eta ibilgailuak egiten duen zarata kontrolatzeko egin beharreko frogak egiteari uko egitea.
- g) 24 eta 25. artikuluetan aurrikustakoa bete beharra, ateak eta leihoak itxita edukitzeko bete beharra ez betetzea.

47. art. Zigorrak.

Arau-hauspen oso larriei ondorengo zigorrak egokituko zaizkie:

-250.001 (1.503 euro) eta 5.000.000 pezetako (30.051 euro) isuna.

— Instalazioak behin behinekoz ixtea, 6 urteetara bitarte.

— Jardueraren behin behineko itxiera, 6 urtetik beherako epe batetan.

— Jardueraren edo instalazioen behin betiko itxiera.

2. Arau-hauspen larriei ondorengo zigorrak egokituko zaizkie:

-50.001 (301 euro) eta 250.000 pezetako (1.502 euro) isuna.

—Instalazioak behin behinekoz ixtea, 3 urteetara bitarte.

—Jardueraren behin behineko itxiera, 3 urtetik beherako epe batetan.

3.Arau-hauspen arinei ondorengo zigorrak egokituko zaizkie:

—50.000 pezeta (300 euro) bitarteko isuna.

—Instalazioak behin behinekoz ixtea, urte hetera bitarte.

—Jardueraren behin behineko itxiera, urte betetik beherako epe batetan.

48. art.Zigorrren mailaketa.

Zigorrak ondorengo irizpideen arabera mailakatuko dira: Pertsonen osasunean edo ingurunean duten eraginak, gizartean sortutako asaldadura, legez kanpo lortutako irabazia, arau-hauslearen intentzioa, portaera iruzurtia eta berrerorketak.

49. art.Prozedura zigortzailea.

Prozedura zigortzaileak arautegi orokorrean ezarritako zigor-prozeduraren arabera izapidatuko dira. Espedientea izapidatzen ari den ezein unetan ezarri ahal izango dira egoki irizten diren kautelazko neurriak, beti ere, asaldatutako lasaitasuna berriro lortzeko xedez.

50. art.Udalarenjokabidea.

Espediente zigortzaileari hasiera emateko organo eskudunek, izan daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko, behin behineko baina beharrezko neurri egokiak erabaki ditzakete edozein unetan, bai eta hauspenaren ondorioak jarrai dezaten ekiditeko edo pertsonen eta ondasunen segurtasun bermatzeko neurriak ere.

Neurri horien artean izan daitezkeena dira fidantzak eskatzea; segurtasun, higiene edo erosotasun arazoak tarteko zerbitzuak, jarduerak edo lizentziak denbora jakin batean etetea; eta titularren kargura dauden pertsona, establezimendu edo instalazioen segurtasunerako egokiak irizten diren bestelako behin behineko neurriak.

Behin-behingo neurrien bat hartuz gero, hor indargabetzeko eskudun udal organoaren aldeko txostena izango da beharrezkoa.

XEDAPEN GEIDGARRIA

Ordenantza honetan finkatzen diren mailak automatikoki egokituko zaizkie, aplikagarri izan daitezkeen eta goragoko xedapenetan gai honen inguruan erabakitzen diren mailei; beti ere, xedapen horiek baldintza murriztaileagoak edo herritarren bizi-kalitatearen hobekuntzari edo babespen handiagorik badakartzate.

XEDAPEN IRAGANKORRAK.

Lehen: Ordenantza hau indarrean jartzen den unean funtzionamenduan dauden jarduerak, bertan ezartzen diren betekizunak eta neurri zuzentzaileak hartuz egokituko dira, baina beti ere, jardueran edozein aldaketa, erreforma edo zabalpena egiten denean edo titularitate aldaketarik dagoenean. Ordenantzara egokitzea erabatekoa edo zati batekoa izango da, egin nahi den aldaketaren garrantziari eta lokalen ingurumariei begira, udal irizpide arazoituaren arabera.

Bigarrena: Aurreko xedapenean ezarritakoaren kalterik gabe, Ordenantza hau indarrean jarri aurretik baimendutako jarduerak izan arren, pertsonentzako edo ondasunentzako gogaikarriak edo beste ezein motako kalterik egiten dela egiaztatzen denean, egokitzapenerako epea, udal agintaritzak erabakitzen duena izango da, kasu bakoitzean arazoituko delarik ekidin behar den arriskuaren larritasunaren arabera.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indar gabe uzten dira Ordenantza honetako manuzko aginduen kontra doazen edo kontraesanean dauden udal xedapenak.

AMAIERAK.O XEDAPENA

Ordenantza hau indarrean jarriko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hiru hilabeteetara.Boletín Oficial de Gipuzkoa

7 ADMINISTRACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE URNIETA

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal sobre emisión de ruidos y vibraciones

AYUNTAMIENTO DE URNIETA

Anuncio

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública de Ordenanza Municipal sobre Emisión de Ruidos y Vibraciones sin que se haya producido reclamación ni observación alguna ha quedado aprobada definitivamente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, se hace público el Texto Integro de dicha Ordenanza.

Umieta, a 27 de julio de 2001.

La Alcaldesa, Maria Isabel Lizeaga Sagarzazu. (970)

(8416)

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EMISION DE RUIDOS
Y VIBRACIONES

TITULO !

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto proteger y mejorar la calidad ambiental frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones originados en el ambiente exterior e interior, estableciendo los límites y determinaciones técnicas que se han considerado adecuados a tal fin, así como la regulación de la actuación municipal respecto a las actividades sujetas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y a cualquier otro tipo de actividad o conducta que pueda causar molestias o riesgos para la salud o el bienestar de las personas.

Art. 2.Contaminación atmosférica.

A efectos de esta Ordenanza, se entenderá que el ruido es un elemento contaminante de la atmósfera en la forma aludida por la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, y la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

Art. 3.Ambito de aplicación.

La presente Ordenanza es de aplicación en todo el territorio del término municipal de Urnieta.

Quedan sometidas a sus prescripciones todas las actividades, instalaciones y comportamientos que modifiquen el estado natural del medio, por la emisión de ruidos y/o vibraciones, cualquiera que sea la persona responsable y el lugar, público o privado, abierto o cerrado, en el que esto suceda.

Ayuntamiento podrá eximir, con carácter temporal y en determinadas zonas, del cumplimiento de esta Ordenanza en los siguientes casos:

— Actos de interés público y social de carácter oficial, cultural, festivo, religioso, etc.

— Espectáculos públicos y actividades recreativas que se celebren con ocasión de fiestas tradicionales de cualquier tipo, las cuales tendrán una regulación específica.

— Trabajos de carácter temporal, tales como obras de construcción, reparación o derribo de edificios, grupos electrógenos, etc, así como los que deban realizarse en la vía pública durante el horario nocturno.

— Situaciones especiales que impliquen razones de alarma, emergencia o interés general.

Estas excepciones serán expresamente autorizadas por el Ayuntamiento, que determinará en la licencia que conceda el plazo de ejecución, el horario y las demás condiciones que estime oportunas para minimizar el impacto ambiental.

En los trabajos de planeamiento urbano y ubicación de todo tipo de industrias, actividades e instalaciones que se consideren susceptibles de generar ruidos y/o vibraciones, deberá contemplarse su incidencia en un estudio de impacto acústico pormenorizado a tal efecto, de forma que las planificaciones y/o soluciones adoptadas proporcionen el nivel más elevado de calidad de vida y de respeto al medio ambiente.

El estudio de impacto acústico se realizará sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente de aplicación en cuanto a la evaluación de impacto ambiental a que deben someterse determinados planes y proyectos.

Art. 4. Competencia municipal.

Corresponde a este Ayuntamiento velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, exigir cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Art. 5. Compatibilidad de intervenciones.

El régimen establecido en la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otros organismos de la Administración en la esfera de sus respectivas competencias.

Art. 6. Obligación de adoptar medidas.

Las personas titulares de cualesquiera focos de contaminación acústica están obligadas a adoptar las medidas necesarias para observar los niveles aplicables, sin necesidad de actos de requerimiento o sujeción individuales.

TITULO II

RUIDO COMUNITARIO

Art. 7. Actividades varias.

La producción de ruidos en la vía pública y en las zonas de pública concurrencia (plazas, parques, etc.) o en el interior de los edificios, deberá ser mantenida dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

La prescripción establecida en el párrafo anterior se refiere especialmente a ruidos producidos en horas de descanso nocturno -de 22:00 a 08:00- horas por circunstancias tales como la voz humana o la actividad directa de las personas, sonidos producidos por animales domésticos, el funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales, instalaciones de climatización y/o ventilación.

Los días festivos y fines de semana (a estos efectos viernes, sábados y vísperas de fiesta) el horario nocturno comenzará a las 23 horas, y los festivos no terminará hasta las 9 horas.

Art. 8. Obligaciones.

En relación con los ruidos a que se refiere el artículo precedente, en horas de descanso nocturno, no se deberá:

-Gritar o vociferar.

— Ejecutar trabajos y reparaciones domésticas que puedan producir molestias a la vecindad.

— Emplear cualquier dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción, etc.,

— y, en general, transmitir ruidos y/o vibraciones que perturben el descanso del vecindario.

Las personas poseedoras de animales domésticos están obligadas a adoptar las medidas necesarias para impedir que la tranquilidad de su vecindad se vea alterada por el comportamiento de aquellos.

En este sentido, no se podrán dejar en patios, terrazas, galerías, balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con sus sonidos ocasionen molestias al vecindario.

En la vía pública y espacios de pública concurrencia no se pueden utilizar equipos o instrumentos musicales, emitir mensajes publicitarios o cualquier otra actividad que genere ruidos y/o vibraciones, excepto cuando se autorice expresamente.

Los juegos eléctricos para niños y niñas que se instalen en la vía pública deberán contar con la autorización pertinente de la Sección de Patrimonio de este Ayuntamiento, y limitar su funcionamiento al horario especificado en dicha autorización y siempre sin producir molestias al vecindario.

Art. 9. Denuncias entre el vecindario.

Las molestias entre el vecindario encuentran su regulación jurídica en la Ley de Propiedad Horizontal. En caso de denuncia el Ayuntamiento podrá aportar las pruebas y mediciones de que disponga a las personas interesadas.

Art. 10. Actividades de carga y descarga.

Las actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales de construcción y similares en la vía pública de zonas residenciales sólo podrán realizarse entre las 07:00 y las 22:00 horas, salvo autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento, que, asimismo, por razones justificadas, podrá establecer horarios más restringidos para actividades y zonas determinadas.

Durante las operaciones de carga y descarga de mercancías el personal deberá poner especial cuidado en no producir impactos directos, así como en evitar el ruido producido por el desplazamiento o trepidación de la carga durante el recorrido.

La administración podrá exigir la adopción de las medidas correctoras oportunas a fin de minimizar las molestias producidas por este tipo de operaciones, y, en concreto, será obligatoria la utilización de carros o carretillas que dispongan de ruedas neumáticas que amortigüen el ruido durante su recorrido.

Los establecimientos de uso comercial (excepto los de 1.ª y 2.ª categoría) deberán disponer de un recinto interior con una superficie adecuada para efectuar en el mismo las operaciones de carga y descarga de mercancías. Este recinto deberá poseer el aislamiento acústico apropiado para no sobrepasar los niveles límite especificados en esta Ordenanza.

Art. 11. Trabajos en la vía pública y de edificación.

Los trabajos de carácter temporal, tales como obras de construcción y reparación o derribo de edificios, así como los que se realicen en la vía pública, no podrán ejecutarse entre las 22 y las 8 horas, y los días festivos en su totalidad, salvo autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento.

Los trabajos en el interior de las viviendas o locales se deberán realizar en el periodo comprendido entre las 9 y 19 horas y, en cualquier caso, en días festivos no se podrán ejecutar trabajos que sean susceptibles de ocasionar molestias por transmisión de ruido y/o vibración al vecindario.

Se adoptarán las medidas correctoras oportunas para minimizar las molestias que por ruido y/o vibraciones se puedan generar en el vecindario.

Los trabajos de limpieza pública y recogida de basuras se realizarán adoptándose las precauciones necesarias para reducir al mínimo el nivel de perturbación de la tranquilidad ciudadana. A este respecto el Ayuntamiento valorará a la hora de adjudicar este servicio municipal el nivel de emisión sonora de los vehículos utilizados por las empresas aspirantes a la contratación.

Art. 12. Alarmas.

Los aparatos de alarma o señalización de emergencia deberán encontrarse debidamente homologados, y no podrán ponerse en funcionamiento, excepto por causas justificadas, impidiendo que se causen daños o molestias a terceros.

Los dispositivos exteriores, tales como cajas de avisadores acústicos u ópticos, deberán incorporar el teléfono de contacto desde el que se pueda adoptar la decisión adecuada, y el nombre y teléfono de la empresa que realice su mantenimiento.

Cuando el anormal funcionamiento de un sistema de alarma produzca molestias a vecindad y no comparezca el responsable del mismo, o no se cumpla lo establecido en el apartado anterior imposibilitando contactar con la persona responsable, se procederá a desactivar el mismo sin que ello suponga derecho a indemnización alguna. Los costes originados en dicha operación serán repercutidos a la persona titular de la instalación.

Se entenderá que el funcionamiento de un sistema de alarma es anormal si se produce su activación sin que exista ninguna causa de alarma que lo justifique.

La medida prevista en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la imposición de la correspondiente sanción, cuando las molestias deriven de actos imputables a la persona propietaria o empresa instaladora o suministradora, como consecuencia de una deficiente instalación del sistema o de la falta de las operaciones necesarias para mantenerlo en buen estado de conservación.

Art. 13.Excepciones.

Se excluyen de la regulación de esta Ordenanza las molestias derivadas de los desordenes públicos, algaradas, aglomeración de personas en zonas comerciales o recreativas, y similares.

TITULO III RUIDO DE VEHICULOS

Art. 14.Regulación del ruido de tráfico.

Todo vehículo de motor deberá estar en buenas condiciones de funcionamiento con el fin de que el nivel de ruido emitido tanto en circulación como en régimen de parada no exceda de los límites establecidos por la normativa vigente aplicable o modificaciones posteriores.

Art. 15.Estudio de impacto acústico.

En los proyectos de construcción de nuevas vías de tráfico o modificación de las ya existentes deberá realizarse, con carácter previo, un estudio de impacto acústico que contemple su posible incidencia, de forma que las planificaciones y/o soluciones adoptadas proporcionen el nivel más elevado de calidad de vida y de respeto al medio ambiente.

Art. 16.Prohibiciones.

Se prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el llamado escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones, o con silenciadores incompletos, inadecuados o deteriorados.

Se prohíbe forzar las marchas de los vehículos produciendo ruidos molestos debidos a aceleraciones innecesarias.

Se prohíbe el empleo de bocinas o cualquier otra señal acústica en la totalidad del casco urbano, salvo en caso de inminente peligro de atropello o colisión, o que se trate de vehículos prioritarios públicos o privados que circulen en servicio de urgencia.

En todo caso, las personas conductoras de los vehículos prioritarios deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para las demás personas.

En aquellos casos en los que se considere conveniente y con el fin de velar por la calidad ambiental de la ciudadanía, el Ayuntamiento podrá proteger zonas o vías de circulación en las que el tráfico de vehículos origine niveles sonoros elevados según lo establecido en esta Ordenanza, regulando el tráfico en horario, velocidad o restringiendo la circulación a los diferentes tipos de vehículos.

Art. 17.Control de vehículos.

Todas las personas conductoras de vehículos quedan obligadas a someterse a las pruebas que para controlar el nivel de ruido emitido por los mismos pueda efectuar el personal de la Guardia Municipal, pudiéndose realizar, a este efecto, controles preventivos de carácter general, de acuerdo con los programas que establezca este Ayuntamiento.

Si el nivel de ruido, una vez efectuado el ensayo correspondiente, resultase hasta en 6 dB(A) superior al que corresponde al vehículo en cuestión, se impondrá denuncia condicionada a la reparación de la anomalía detectada.

En este caso, la persona titular del vehículo dispondrá de 15 días hábiles para subsanar las deficiencias observadas en cualquier taller de reparación autorizado.

Cuando se acredite que la deficiencia ha sido subsanada, mediante presentación del certificado del taller que realizó la reparación, será anulada la denuncia, siempre y cuando a la persona titular no le haya sido anulada anteriormente otra denuncia por la misma causa.

El personal de la Guardia Municipal podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando la persona conductora se niegue a efectuar las pruebas de control de ruido, circule con el llamado escape libre, con el silenciador deteriorado o con el tubo de escape no homologado, o produzca, por cualquier causa, niveles de ruido que superen en más de 6 dB(A) los niveles de referencia, debiendo, en tal caso, formular la correspondiente denuncia.

Cuando el vehículo haya sido inmovilizado por deficiencias en el mismo, los o las agentes de la Guardia Municipal intervendrán el permiso o licencia de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante en el que se refleje al menos la matrícula y la fecha de la primera matriculación.

En este caso, la persona titular del vehículo dispondrá de 10 días hábiles para subsanar las deficiencias observadas, debiendo realizar una revisión del vehículo en cualquier estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) reconocida o taller de reparación autorizado, que se limitará al elemento o conjunto que se suponga defectuoso.

Cuando se acredite que la anomalía origen de la infracción ha sido subsanada, mediante presentación del informe oficial de inspección técnica o certificado del taller que realizó la revisión, se devolverá el permiso o licencia de circulación intervenido.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya justificado haber presentado el vehículo a revisión, los o las agentes de la Guardia Municipal, sin perjuicio de la denuncia que habrán de formular por la infracción correspondiente, podrán proceder al precintado del mencionado vehículo, o directamente a su retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal.

Cuando la persona conductora del vehículo se niegue a efectuar las pruebas necesarias para verificar el nivel de ruido emitido por el mismo, los o los agentes de la Guardia Municipal procederán a trasladar el vehículo al depósito municipal.

Para que la persona titular pueda proceder a retirar el vehículo del depósito municipal, previamente deberá ser sometido a la prueba pertinente que verifique el nivel de ruido.

Art. 18. Ensayos para ciclomotores y motocicletas.

Para proceder al control del ruido emitido por este tipo de vehículos, los o los agentes de la Guardia Municipal realizarán controles en la vía pública en los que se detendrá a los ciclomotores y motocicletas de los que se sospeche que puedan emitir niveles de ruido superiores a los límites establecidos.

Para comprobar de forma sencilla en la vía pública el ruido emitido por ciclomotores y motocicletas se realizará el ensayo con el vehículo parado, tal y como se recoge en el anexo correspondiente.

El resultado de la medición se deberá comparar con los siguientes niveles de referencia según la cilindrada expresada en cm³.

Valor en Vehículo Cilindrada dB(A):

Ciclomotores :s; 50 e.e. 92 :s; 80 e.e. 96.

Motocicletas > 80 e.e. y :s; 175 e.e. 98 > 175 e.e. 101.

TITULO IV

EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION

Art. 19. Condiciones exigibles.

Todos los edificios deberán cumplir las especificaciones de la Norma Básica de la Edificación, sobre condiciones acústicas en los edificios, y/o aquellas otras exigencias de protección contra el ruido que se aprueben según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación o cualquier otra que la modifique.

Asimismo, se tendrá en cuenta lo especificado en las Ordenanzas Complementarias de Edificación y otras normas urbanísticas municipales.

El Ayuntamiento podrá exigir certificados del cumplimiento de las condiciones acústicas que debe cumplir todo edificio, determinadas «in situ» una vez finalizada la obra civil, antes de conceder el permiso de primera ocupación.

Las instalaciones y equipos comunitarios susceptibles de generar ruido o vibraciones, que formen parte de las instalaciones hidráulicas, de ventilación, de climatización, transporte y electricidad de los edificios serán instaladas según las condiciones exigibles en la Norma Básica de la Edificación, sobre condiciones acústicas en los edificios, o cualquier otra que la sustituya.

TITULO V

ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Art. 20. Condiciones exigibles.

Los elementos constructivos, insonorizantes o antivibratorios de que se dote a los recintos en que se alojen actividades o elementos susceptibles de producir ruidos y/o vibraciones deberán poseer los valores de aislamiento adecuados, de tal forma que la emisión de los mismos al exterior o al interior de viviendas u otros locales o dependencias, no supere los valores límite que se especifican en la presente Ordenanza.

A tal efecto, los locales citados dispondrán, si fuese necesario, de un sistema de aireación forzada que permita el cierre total de cualquier hueco o ventana al exterior durante el funcionamiento de la actividad o de los elementos que producen los ruidos y/o vibraciones.

Las actividades industriales (excepto las de 1.^a categoría), las de hostelería y de espectáculos públicos (bares, cafeterías, restaurantes, sociedades gastronómicas, pubs, discotecas y similares), las de uso comercial como supermercados, carnicerías, pescaderías, obradores de pan y similares, las de uso recreativo como gimnasios y salones de juego y recreativos con billares, futbolines, mini-gol;t; etc., las academias de música o baile, las que posean autorización para disponer de equipo de música o realizar espectáculos y, en general, todas aquellas que puedan producir por impacto niveles de ruido superiores a los admitidos en esta norma y que se ubiquen en edificios habitados, deberán instalarse sobre un suelo flotante, totalmente desconectado del forjado o suelo existente y del resto de los elementos de la estructura del edificio donde se ubiquen.

A efectos de esta Ordenanza se entiende por equipo de música aquel aparato de reproducción sonora diferente de radio, televisión, hilo musical o asimilable.

Art. 21 Aislamiento acústico.

En los edificios habitados, los elementos constructivos horizontales y verticales de separación entre las instalaciones o actividades que puedan considerarse focos de ruido y/o vibraciones y los recintos contiguos deberán, como norma general, mediante tratamiento de insonorización apropiado, garantizar un aislamiento a ruido aéreo mínimo de 55 dB(A) en actividades con horario de funcionamiento diurno (8 a 22 horas) y de 65 dB(A) si el funcionamiento se realiza, aunque sea de forma limitada o esporádica, en horario nocturno (entre las 22 y las 8 horas).

Las actividades agrupadas bajo la categoría de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán disponer del siguiente aislamiento a ruido aéreo mínimo:

a) Locales de hostelería y de espectáculos públicos:

- 55 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para expender bebidas sin alcohol y alimentos sin que suponga actividad de restauración (Grupo 1).

--65 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para expender bebidas con alcohol o ejercer actividades de restauración (Grupo 2).

—70 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para disponer de equipo de música sin pista de baile (Grupo 3).

b) 75 dB(A) en locales e instalaciones con autorización para disponer de equipo de música con pista de baile o realizar espectáculos (Grupo 4).

c) Locales de juego:

—65 dB(A) en salones recreativos (Grupo 1).

—65 dB(A) en salones de juego (Grupo 2).

—75 dB(A) en salas de bingo (Grupo 3).

—75 dB(A) en casinos de juego (Grupo 4).

Los locales destinados a actividades deportivas y de tiempo libre tales como gimnasios, centros lúdico-asociativos, hogares de jubilados, etc., los centros escolares y las academias de canto, baile y/o música que se instalen en edificios habitados deberán disponer de un aislamiento a ruido aéreo mínimo de 65 dB(A).

Los locales en los que se instalen aparatos de amplificación de música o voz humana tales como salas cinematográficas, teatros, auditorios, salones de conferencias, salones de culto religioso, etc., que se encuentren ubicados en edificios habitados deberán disponer de un aislamiento a ruido aéreo mínimo de 70 dB(A).

A las actividades no incluidas en los apartados anteriores se les podrá exigir el aislamiento acústico adecuado, según el tipo y modo de funcionamiento de la actividad, para no superar los límites admitidos.

El nivel de ruido de impactos obtenido mediante ensayo, según se especifica en el anexo correspondiente, no podrá ser superior a 40 dB(A) en las viviendas superiores o contiguas.

Los valores de aislamiento a ruido aéreo y de nivel de ruido de impactos exigidos en este artículo se refieren siempre con respecto a viviendas.

En el caso de otros recintos contiguos a las actividades citadas, cuyo uso no sea el de vivienda, las exigencias de aislamiento acústico con respecto a estos locales se reducirán 10 dB(A) si el local colindante no tiene uso residencial, o en zonas de uso residencial cuando éstas sean zonas comunes del edificio (cajas de escalera, portales, vestíbulos o pasillos de acceso), locales de servicio comunitario o patios interiores, y 20 dB(A) en fachadas que separen las actividades del exterior y patios no interiores.

Así mismo, en este caso la exigencia de nivel de ruido de impactos obtenido mediante ensayo se incrementará en 10 dB(A).

Cuando el funcionamiento de una actividad generadora de ruidos y/o vibraciones afecte a varios locales receptores, el aislamiento acústico a ruido aéreo y el nivel de ruido de impactos se exigirán con respecto a aquel recinto donde se estimen las condiciones de inmisión más desfavorables.

En el caso de actividades se recomienda que una vez realizadas las obras de aislamiento acústico, y antes de proceder a la decoración final del local, se realice una verificación del aislamiento acústico que se desea obtener a fin de comprobar la eficacia del tratamiento realizado, con el fin de evitar los problemas que se generan a la hora de realizar modificaciones con la obra ya ejecutada.

Los materiales utilizados para conseguir el aislamiento acústico exigido deberán cumplir las condiciones especificadas en la Norma Básica de la Edificación, sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, o cualquier otra que la sustituya.

Cuando el foco emisor de ruido sea un elemento puntual, el aislamiento acústico exigido podrá limitarse a dicho foco emisor, siempre que con ello se cumplan los límites de inmisión de ruido establecidos.

Los valores del aislamiento exigidos se refieren también a los orificios y mecanismos para la ventilación de los locales emisores de ruido y/o vibraciones, tanto en invierno como en verano.

En todo caso el sujeto pasivo de la obligación de incrementar el aislamiento hasta los mínimos señalados será el titular del

foco de ruido.

Art. 22. Protección de lasy los ocupantes.

En ninguna de las zonas de uso público de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas podrá superarse el nivel sonoro de 90 dB(A), salvo que en los accesos se coloque el aviso siguiente:

« La permanencia en el interior de este local puede producir lesiones permanentes en el oído».

El aviso deberá ser perfectamente visible, tanto por su dimensión como por su iluminación, y estará redactado en bilingüe -en euskera y en castellano-.

Art. 23. Protección al vecindario.

Las actividades de hostelería y de espectáculos públicos que dispongan de cualquier tipo de aparato de reproducción sonora (radio, televisión, hilo musical, equipo de música, etc.) deberán instalar un sistema limitador del nivel sonoro generado en la actividad a fin de garantizar el cumplimiento de los límites establecidos.

El sistema limitador deberá garantizar la imposibilidad material de superar los límites de inmisión de ruido establecidos en esta Ordenanza, tanto en el ambiente interior como en el exterior.

El nivel sonoro global al cual quedará limitado el aparato será el resultante de incrementar 20 dB(A) el índice de aislamiento acústico a ruido aéreo con respecto a viviendas que presente la actividad, sin perjuicio de los límites impuestos por otras disposiciones de ámbito superior que sean de aplicación.

En actividades con autorización para disponer de equipo de música se deberá limitar la emisión en bandas de tercio de octava. En este caso además del nivel sonoro global que no podrá superarse en el local, la limitación del equipo se fijará teniendo en cuenta que no se podrá superar en cada banda de tercio de octava el nivel resultante de incrementar a la curva de aislamiento del local la curva siguiente:

Hz dB

50 49,6

63 43,4

80 38,7

100 34,4

125 30,7

160 27,3

200 24,4

250 21,3

315 19,0

400 16,5

500 14,5

630 12,8

800 11,3

1000 10,0

1250 8,9

1600 7,7

2000 6,6

2500 5,7

3150 4,9

4000 4,2

5000 3,5

El Ayuntamiento podrá exigir a cualquier otra actividad no incluida en el apartado anterior a que proceda a la limitación del aparato reproductor sonoro en aquellos casos que considere conveniente.

Al objeto de dotar de mayor eficacia a las labores de inspección y control de las actividades con equipo de música, el Ayuntamiento podrá obligar a instalar en las mismas un sistema de registro sonométrico que permita obtener, a posteriori, datos sobre el funcionamiento de la actividad en un periodo de tiempo determinado, nunca interior a 15 días.

Este sistema deberá estar incluido en un plan de mantenimiento y calibración, y se deberá verificar anualmente.

Art. 24. Medidas correctoras.

Con el fin de evitar la transmisión de ruido directamente al exterior, en los establecimientos dotados de equipo de música será obligatoria, en toda salida que no sea de emergencia, la instalación fija de doble puerta con cierre automático, constituyendo un vestíbulo de acceso estanco, según se indica en el anexo 3.

La distancia entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo deberá ser como mínimo de 1,20 m. y, en todo caso, el vestíbulo deberá ser diseñado teniendo en cuenta lo especificado por las Normas técnicas de desarrollo de la Ley 20/1997 sobre Promoción de la Accesibilidad, que determinen las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte y los sistemas de información y comunicación.

Ambas puertas se dotarán de muelles de retención, al objeto de garantizar que sólo una de ellas pueda permanecer abierta en cualquier momento, y preferentemente se situarán en planos perpendiculares.

Las puertas, además de asegurar el aislamiento a ruido aéreo mínimo exigido a la actividad, deberán instalarse de tal modo que no existan huecos u holguras que puedan provocar fugas entre puertas, marcos y/o suelo, para lo cual deberá realizarse el tratamiento de juntas apropiado.

Igual medida se adoptará cuando, cualquiera que sea el foco emisor, se superen los niveles límite de inmisión de ruido en el ambiente exterior establecidos. A estos efectos la medida se realizará en el exterior del local con la puerta abierta y enfrente de ella, situando el micrófono a una distancia aproximada de 1 m. desde la puerta y a una altura entre 1,2 y 1,5 m. sobre el suelo.

Las actividades con autorización para disponer de equipo de música deberán asegurar el cierre total de los huecos al exterior. Esta medida será obligatoria también en sociedades gastronómicas, sidrerías y similares que se ubiquen en edificios habitados.

Salvo la excepción prevista en el art. 25.2, en ninguno de estos casos se admitirán ventanas practicables.

Las actividades con funcionamiento nocturno que no estén afectadas por lo establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo deberán cerrar las puertas y, en su caso, las ventanas, a partir de las 22 horas.

Las actividades comerciales, industriales y de usos recreativos ubicadas en edificios habitados deberán disponer dentro del propio local de un recinto de superficie adecuada, según las características de la actividad, para ser utilizado como almacén. En este sentido, salvo que el planeamiento lo permita (en cuyo caso se deberá disponer del aislamiento acústico apropiado para no sobrepasar los niveles límite especificados), se prohíbe el uso de los patios comunes de los edificios como almacén de la actividad, así como de aquellos locales a los que se acceda a través de elementos comunes.

Art. 25. Terrazas y veladores.

Con independencia del horario que tenga autorizada la actividad principal, la utilización de terrazas o veladores queda limitada al periodo de tiempo autorizado por la Sección de Patrimonio de este Ayuntamiento, salvo que, atendiendo a posibles molestias por transmisión de ruido al vecindario derivadas de las circunstancias particulares de su ubicación, se establezca un horario más reducido.

Los establecimientos con autorización para disponer de equipo de música y que tengan autorizada la instalación de terrazas o veladores, no podrán hacer uso del equipo mientras se encuentren instaladas las mesas y sillas de la terraza, y durante el horario de funcionamiento de la actividad con el equipo de música en funcionamiento deberán mantener la ventana-mostrador cerrada, la cual deberá asegurar el aislamiento acústico mínimo exigido a la actividad.

TITULO VI

MAQUINARIA E INSTALACIONES DE ACTIVIDADES

Art. 26. Condiciones exigibles.

Sin perjuicio de lo establecido en los diferentes apartados de esta Ordenanza, la maquinaria e instalaciones auxiliares y complementarias de las actividades, como pueden ser equipos de climatización, ventilación o refrigeración, puertas metálicas, montacargas, y/o cualquier otro tipo de maquinaria, no podrán transmitir al interior de las viviendas o locales más próximos niveles sonoros y/o vibratorios superiores a los valores de inmisión establecidos en la presente Ordenanza.

En el caso de locales que dispongan de evacuación de humos y/o ventilación forzada la maquinaria necesaria, y, en su caso, la de climatización, se deberá situar en el interior del propio local.

Las salidas de aire al exterior no podrán producir niveles de ruido superiores a los establecidos, por lo que deberán dotarse de los elementos correctores adecuados.

Con la finalidad de evitar la transmisión de ruidos y/o vibraciones a través de la estructura de la edificación se deberá tener en cuenta lo establecido en los apartados siguientes:

—Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en aquello que haga referencia a la suavidad de marcha de sus rodaduras.

—No se permitirá el anclaje directo de máquinas y soportes de las mismas en las ardes medianeras o pilares. En los suelos, techos o forjados de separación de recintos se autorizará su suspensión si se realiza mediante los dispositivos anti vibratorios adecuados.

—Los altavoces de equipos de música en caso de suspenderse de techo, paredes o pilares deberán anclarse con los dispositivos antivibratorios adecuados.

—Las puertas de los garajes y las persianas metálicas de las actividades comerciales, industriales y recreativas, si se encuentran ubicadas en edificios habitados, deberán anclarse a la estructura del mismo mediante los dispositivos antivibratorios adecuados.

—Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo deberán estar ancladas en bancadas independientes aisladas del suelo y de la estructura de la edificación por medio de los elementos antivibratorios adecuados.

—Los conductos por los que circulen fluidos de forma forzada, conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación elásticos que impidan la transmisión de las vibraciones generadas en aquellas máquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aperturas de los muros y paredes para el paso de las conducciones se dotarán asimismo de materiales antivibratorios.

—En los circuitos de fluidos, las secciones y disposición de las válvulas y grifos deberán ser de tal manera que el fluido circule por ellas sin originar transmisión de ruido o vibraciones a las estructuras circundantes.

La instalación de maquinaria se justificará mediante los correspondientes cálculos que acompañarán a los proyectos de instalación que obligatoriamente deben presentarse en el expediente para la obtención de la licencia de actividad.

TITULO VII

REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO GENERAL

Art. 27. Facultades administrativas. Competencia inspectora y de control.

Corresponde al Ayuntamiento de Umieta controlar el cumplimiento de la presente Ordenanza y, dentro de su competencia, de la demás normativa relativa a actividades, especialmente, a las clasificadas; exigir, de oficio o a instancia de parte, en el mismo marco, la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias para la protección del

vecindario; ordenar cuantas inspecciones estime convenientes y exigir las justificaciones que considere oportunas para acreditar el buen funcionamiento de las actividades; dictar las órdenes precisas para obtener la restitución de la legalidad conculcada; y ejercer la potestad sancionadora en caso de incumplimiento de la presente norma o de aquéllas otras de la misma materia que atribuyan la competencia para sancionar a este Ayuntamiento.

Art. 28. Licencias.

Todas las instalaciones, establecimientos, industrias, almacenes y otras actividades, sean de titularidad pública o privada, que sean susceptibles de ocasionar molestias o incomodidades por ruido y/o vibraciones, deberán ajustarse a las exigencias estipuladas en la presente Ordenanza.

Las actividades señaladas en el apartado precedente, con carácter previo a su puesta en marcha, han de obtener la licencia de actividad y de apertura preceptivas, de acuerdo a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y normativa de desarrollo de la misma, para cuya tramitación han de presentar un proyecto, realizado por personal técnico competente y visado por el colegio correspondiente, que incluya un apartado especial relativo a la prevención de ruido y vibraciones.

Las mismas especificaciones serán requeridas en los casos de ampliación o reforma de las actividades actualmente en funcionamiento, que se autoricen a partir de la entrada en vigor de esta norma.

Art. 29. Requisitos de las licencias.

En las solicitudes de licencia municipal para una actividad, instalación, máquina, aparato, elemento u obra susceptible de generar niveles de ruido y/o vibración que puedan ser causa de molestia o suponer riesgos de cualquier naturaleza para las personas o los bienes situados bajo su campo de influencia, junto a la documentación exigida en cada caso, deberá incluirse un estudio acústico, realizado por personal técnico competente y acreditado en acústica o por empresa especializada en dicho campo, que contemple todos los focos capaces de originar transmisión de ruido y/o vibraciones y en el que se justifique mediante los cálculos oportunos el cumplimiento de la presente Ordenanza.

El estudio acústico debe presentar y desarrollar al menos los siguientes contenidos:

a) Identificación y descripción de los focos potenciales de originar ruido y/o vibración.

Descripción del tipo de aparato reproductor sonoro a instalar en el local, con indicación del nivel sonoro global máximo que es capaz de emitir.

Descripción del tipo de ruido/vibración originado: Continuo, impulsivo, transitorio, con componentes audibles de tonos puros, emisión de bajas frecuencias, etc. identificación del modo o modos de funcionamiento posibles y el horario. Caracterización de los niveles sonoros de emisión previstos (preferiblemente en bandas de tercio de octava) bien mediante medidas reales, datos bibliográficos justificados, datos declarados por el fabricante o estimaciones justificadas.

b) Descripción del local en el que se ubican los posibles focos de ruido y/o vibración y su localización con respecto a viviendas y/o locales potencialmente afectadas.

c) Criterios de evaluación aplicables en función de la zona sensible de recepción y el tipo de actividad.

d) Cálculo de los niveles sonoros de inmisión esperados en función del espectro de emisión justificado y la atenuación acústica prevista. Para realizar dicho cálculo se admitirá el uso de métodos matemáticos reconocidos.

e) Valoración, en función de los datos anteriores, de la necesidad de atenuación de la transmisión.

f) Descripción de las medidas correctoras (aislamiento acústico, atenuadores de ruido, etc.) y descripción detallada de las mismas, así como los cálculos justificativos basados en bandas de tercio de octava.

g) Justificación de que en el funcionamiento de la actividad según se especifica en el proyecto no se superarán los valores de inmisión establecidos por la presente Ordenanza.

h) En el caso de que existan ruidos de impacto, descripción de la naturaleza de los mismos, valoración de la transmisión y descripción de soluciones con el fin de evitar su transmisión.

Art. 30. Justificación de fin de obra.

Se establece como condición imprescindible para la concesión de la licencia de apertura o puesta en funcionamiento de la

actividad o instalación, la presentación del correspondiente certificado de fin de obra, firmado por personal técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que acredite la adecuación de la obra realizada al proyecto aprobado, a la normativa vigente que le es de aplicación y a las medidas correctoras impuestas y demás condicionados de la licencia de actividad, junto con las autorizaciones y puestas en servicio de las diferentes instalaciones realizadas.

Asimismo, deberá justificarse mediante medición realizada por personal técnico competente o laboratorio especializado con acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), según el procedimiento establecido en la presente Ordenanza, que se cumple con los valores de emisión e inmisión establecidos y con lo especificado en el proyecto.

En el caso de actividades en las que se exija la instalación de un sistema limitador del nivel sonoro deberá presentarse un informe suscrito por el técnico instalador donde se reflejen las características del sistema limitador utilizado y del equipo sobre el que actúa, y las condiciones de la limitación practicada (en bandas de tercio de octava si fuera necesario) en función del aislamiento acústico.

Art. 31. Personal técnico competente.

Este Ayuntamiento podrá exigir que se acredite una formación adecuada en acústica al personal técnico que realice proyectos e informes sobre temas acústicos.

Para la realización de mediciones acústicas, en el anexo 4 se establecen diferentes niveles de capacitación técnica en función del tipo de medida y grado de incertidumbre.

Art. 32. Comprobación previa.

No podrá realizarse la apertura o puesta en funcionamiento de ninguna actividad o instalación afectada por esta norma sin la previa autorización municipal, concedida tras la oportuna comprobación de la instalación.

En la comprobación previa a la apertura los diferentes Servicios Técnicos Municipales verificarán si la obra realizada se ajusta a lo proyectado y si se han aplicado las medidas correctoras impuestas.

Solo el informe favorable de esa comprobación facultará a la titularidad de la actividad a comenzar a ejercer ésta.

Si transcurridos 15 días desde la solicitud de comprobación previa no se ha realizado ésta por parte de los Servicios Técnicos, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad, si bien su continuidad estará condicionada al resultado de la inspección que se efectúe posteriormente.

Art. 33. Inspecciones posteriores a la puesta en marcha de las actividades.

Una vez en marcha, las actividades podrán ser objeto de inspección por parte del personal municipal, bien de oficio, por propia iniciativa de este Ayuntamiento, o a instancia de cualquier persona afectada, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las exigencias determinadas en la presente Ordenanza.

Art. 34. Actividades sin licencia.

Cuando se estuviera llevando a cabo una actividad sin licencia o sin ajustarse a sus términos, o que presente deficiencias que hagan peligrar la seguridad de personas y bienes o la salubridad pública, este Ayuntamiento dispondrá el cese inmediato de dicha actividad o del funcionamiento de aquellos elementos de la misma no amparados por la licencia. Si mismo, sin perjuicio de la ejecución forzosa, en su caso, de la orden de cese prevista en el apartado precedente, se podrá proceder, previa audiencia a las personas interesadas, a la clausura y precinto de la instalación o local donde se desarrolle la actividad sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones o que presente deficiencias que hagan peligrar gravemente la seguridad de personas y bienes o la salubridad pública. Cuando se aprecie peligro inminente, estas medidas podrán adoptarse sin necesidad de audiencia previa.

Art. 35. Solicitudes de inspección.

Las solicitudes de inspección deberán contener los datos que la legislación acerca del procedimiento administrativo establece para la presentación de instancias y, además, los datos necesarios para la realización de la visita de inspección, tales como la identificación del local o instalación causante de las molestias, viviendas o locales que resulten afectados y teléfono de contacto para poder concretar la fecha de la comprobación.

Las personas denunciantes de infracciones que afecten a su vivienda deberán permitir el acceso del personal municipal cuando sean requeridos de forma oficial mediante notificación previa.

En caso de que las personas denunciantes denegasen el acceso a su vivienda para efectuar las comprobaciones de las instalaciones denunciadas, los Servicios Técnicos Municipales realizarán las comprobaciones que, al margen de esta limitación, consideren adecuadas para diagnosticar el estado de la instalación en cuestión y emitirán informe al respecto, sin que, salvo que se considere que exista situación de peligro para las personas, cosas o para el ambiente en general, esta comprobación pueda llegar a suponer para la persona titular de la actividad un gravamen superior al que se le hubiera ocasionado en el caso de que la persona denunciante hubiera prestado su colaboración.

De resultar notoriamente injustificada la denuncia, el Ayuntamiento podrá exigir a la persona denunciante los gastos que origine la actuación inspectora.

Art. 36. Supuestos de urgencia.

En casos de reconocida urgencia, cuando las molestias resulten altamente perturbadoras o cuando sobrevengan ocasionalmente por uso abusivo, deterioro o deficiente funcionamiento de las instalaciones, aparatos o equipos, ocasionando una grave perturbación acústica, la solicitud de inspección podrá formularse directamente ante la Policía Municipal.

Art. 37. Procedimiento de inspección.

Con carácter general y sin perjuicio de las verificaciones que se lleven a cabo en el local e instalaciones, la visita de inspección tenderá a verificar, mediante las oportunas mediciones, si a las viviendas o locales afectados se transmiten niveles de ruido superiores a los admitidos.

En aquellos casos en los que se presuponga el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, en especial si se presume que pueda existir un comportamiento fraudulento por parte de la titularidad de la actividad, el personal municipal podrá realizar las mediciones y comprobaciones que considere oportunas, sin necesidad de ponerlo en conocimiento del titular.

En todo caso, una vez llevadas a efecto las comprobaciones necesarias, se comunicará a la persona responsable de la actividad, la medición efectuada y, si la toma de datos así lo permite, el resultado de la misma.

Art. 38. Mediciones acústicas.

Los equipos de medida utilizados cumplirán lo especificado en el anexo correspondiente.

Las mediciones acústicas, según el objeto de la medida, se realizarán como se indica en los anexos.

Art. 39. Requerimiento de aplicación de medidas correctoras.

Una vez realizado el informe técnico resultante de las comprobaciones, se emitirá requerimiento para la aplicación de las medidas correctoras encaminadas a reducir los niveles de ruido a los valores establecidos. En dicho requerimiento se determinará un plazo adecuado para la subsanación del problema.

Las soluciones que se propongan deberán ser justificadas mediante la documentación técnica correspondiente para que sean aprobadas por los Servicios Técnicos Municipales antes de ser llevadas a cabo.

En todo momento se podrá ordenar como medida preventiva la instalación de aparatos limitadores del nivel sonoro a fin de garantizar el control del nivel de emisión y el cumplimiento de los límites establecidos.

Asimismo, cuando se compruebe que una actividad o instalación produce molestias al emitir niveles sonoros superiores a los previstos en el estudio acústico requerido en su día para obtener la correspondiente licencia municipal, se podrá exigir un aislamiento acústico superior al aprobado.

Art. 40. Discrepancias en las mediciones.

En el caso de que la parte denunciada se muestre disconforme con los resultados de las mediciones podrá presentar, en el momento procedimental oportuno, las comprobaciones que efectúen técnicos que contrate a tal fin. Para la admisión a estudio de esas verificaciones, será imprescindible que éstas se ajusten a los métodos de medición estipulados en esta norma.

En caso de mantenerse la divergencia, el Ayuntamiento resolverá de acuerdo con los datos que obren en el expediente, pudiendo solicitar asesoramiento técnico a cualquier laboratorio especializado y acreditado en el campo de la acústica.

Art. 41. Incumplimiento de las medidas correctoras.

Concluido el plazo sin que se hubiera atendido el requerimiento efectuado para la aplicación de las medidas correctoras, o sin que se presentara la justificación técnica a la que se alude en el art. 39.2, se iniciará expediente sancionador contra la persona responsable de la actividad.

Art. 42. Medidas cautelares.

1. Si a resultas de la comprobación se detectan casos de instalación de fuentes de ruido que no estaban autorizadas en la licencia o cuando los ruidos resulten altamente perturbadores para la vecindad podrán imponerse medidas cautelares inmediatas, al tiempo que se dicta el requerimiento.

TITULO VIII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 43. Infracciones.

De conformidad con lo previsto en el Capítulo m de la Ley 311998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se considerarán infracciones los incumplimientos de las determinaciones contenidas en la presente Ordenanza que se prevén en los apartados siguientes, las cuales se clasifican como muy graves, graves y leves, en función del grado de perturbación y alteración de la tranquilidad que se ocasiona a las personas, sus bienes o al medio, y en atención también al comportamiento culposo o fraudulento de la persona infractora.

Art. 44. Infracciones muy graves.

Se conceptúan como muy graves las infracciones siguientes:

- a) El inicio o ejecución de obras, proyectos o actuaciones sujetas a la presente Ordenanza, sin la correspondiente licencia o autorización, o sin sujetarse al condicionado de éstas.
- b) La descarga al medio de ruido y/o vibración que suponga un deterioro de las condiciones o al equilibrio ambiental, en este sentido tendrá tal consideración la superación en más de 12 dB(A) de los niveles de ruido admitidos, y la transmisión de vibración en más de dos curvas base inmediatamente superiores a la establecida.
- c) La ocultación o falseamiento de los datos necesarios para la evaluación del impacto ambiental o para la tramitación de las autorizaciones o licencias.
- d) El incumplimiento de las órdenes de suspensión, clausura y cese de las actividades así como el incumplimiento de las medidas correctoras impuestas.
- e) El incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el Ayuntamiento.
- f) En el caso de actividades sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la reiteración de tres infracciones graves en un año.

Art. 45. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes:

- a) Las señaladas en los apartados del artículo precedente cuando la perturbación generada no reúna las condiciones para su consideración como muy grave.
- b) Superar en más de 6 dB(A) y hasta 12 dB(A) los niveles límite admisibles de ruido, y la transmisión de niveles de vibración correspondientes a dos curvas base inmediatamente superiores a la admitida.
- c) La omisión, por parte de las personas titulares, de datos referidos a la actividad o las instalaciones, la negativa a facilitarlos o la ocultación de información requerida. Así mismo, la manipulación, alteración de los sistemas de control, limitadores, precintos etc.
- d) La obstrucción, activa o pasiva a la labor inspectora municipal.
- e) En el caso de actividades sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la reiteración de tres infracciones leves en un año.

Art. 46. Infracciones leves.

Se conceptúan como infracciones leves las siguientes:

- a) Las selladas como graves o muy graves cuando por su escasa incidencia sobre las personas, bienes o el medio, no concurren circunstancias que permitan su calificación de grave o muy grave.
- b) Superar los límites de ruido permitidos hasta en 6 dB(A), y los niveles de vibración correspondientes hasta la curva base inmediatamente superior a la permitida.
- c) El incumplimiento de los horarios establecidos en los artículos 10 y 11 referidos a las actividades de carga y descarga y trabajos en la vía pública y de edificación.
- d) La producción de molestias a la vecindad por el anormal funcionamiento de un sistema de alarma, sin que comparezca la persona responsable del mismo o no se pueda contactar con la misma, y se compruebe que el anormal funcionamiento derive de actos imputables a la persona propietaria o empresa instaladora o suministradora.
- e) La circulación de vehículos de motor y ciclomotores con el escape libre, con el silenciador deteriorado, incompleto o inadecuado o con el tubo de escape no homologado, el producir ruidos molestos debidos a aceleraciones innecesarias como consecuencia de forzar las marchas de vehículos de motor o ciclomotores, y el empleo de bocinas o cualquier otra señal acústica en el casco urbano, salvo las excepciones establecidas en el artículo 16.
- f) La omisión de la presentación de los vehículos de motor a revisión y la negativa a efectuar las pruebas necesarias para controlar el ruido emitido por el vehículo.
- g) El incumplimiento de la obligación de mantener cerradas las puertas y ventanas, previsto en los artículos 24 y 25.

Art. 47. Sanciones.

A las infracciones muy graves les corresponderán las sanciones siguientes:

- Multa de 250.001 (1.503 euros) a 5.000.000 de pesetas (30.051 euros).
- Clausura temporal de las instalaciones hasta 6 años.
- Cese temporal de la actividad, por un periodo no superior a 6 años.
- Clausura definitiva de la actividad o instalaciones.

A las infracciones graves les corresponderán las sanciones siguientes:

- Multa de 50.001 (301 euros) a 250.000 pesetas (1.502 euros).
- Clausura temporal de las instalaciones hasta 3 años.
- Cese temporal de la actividad, por un periodo no superior a 3 años. A

las infracciones leves se les impondrán las sanciones siguientes:

- Multa hasta 50.000 pesetas (300 euros).
- Clausura temporal de las instalaciones hasta 1 año.
- Cese temporal de la actividad, por un periodo no superior a 1 año.

Art. 48. Graduación de las sanciones.

Las sanciones se graduarán de acuerdo con los criterios siguientes: La repercusión en la salud de las personas o en el medio, la perturbación social generada, el beneficio ilícitamente obtenido, la intencionalidad de la persona infractora, el comportamiento fraudulento y la reincidencia.

Art. 49. Procedimiento sancionador.

Los procedimientos sancionadores se tramitarán con arreglo al procedimiento sancionador establecido en la normativa

general. En cualquier momento del expediente se podrán imponer las medidas cautelares adecuadas, con el fin de conseguir la restauración de la tranquilidad alterada.

Art. 50. Actuación municipal.

Los órganos competentes para incoar el expediente sancionador podrán, en cualquier momento, acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y adecuadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o garantizar la seguridad de personas y bienes.

Dichas medidas podrán consistir en la prestación de fianzas; en la suspensión temporal de servicios, actividades o licencias por razones de seguridad, higiene o comodidad; y en la adopción de las medidas provisionales que se consideren adecuadas para la seguridad de personas, establecimientos o instalaciones a cargo de sus titulares.

Una vez adoptada una medida provisional su remoción requerirá informe favorable previo del Servicio Técnico Municipal correspondiente.

DISPOSICION ADICIONAL

Los niveles que se expresan en esta Ordenanza quedarán automáticamente adaptados a lo que al respecto se establezca en las disposiciones de ámbito superior que sean de aplicación, siempre y cuando dichas disposiciones establezcan condiciones más restrictivas o niveles de exigencia mayores que supongan una mayor protección y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Las actividades en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente Ordenanza deberán adecuarse a las condiciones y medidas correctoras establecidas en la misma siempre y cuando pretendan realizar alguna alteración, reforma o ampliación de la actividad, o se produzca el cambio de titularidad. La adecuación deberá ser total o parcial, a tenor de la importancia de la modificación que se pretenda y de las circunstancias de los locales, según criterio municipal razonado.

Segunda: Con independencia de lo establecido en la disposición precedente, en aquellas actividades autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza en las que se constate la existencia de molestias o de cualquier otro tipo de perjuicio para las personas o bienes, el plazo de adaptación a ésta será el que determine la autoridad municipal, en cada caso de forma razonada, a tenor de la gravedad del peligro que deba evitarse.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan o contradigan los preceptos contenidos en la presente Ordenanza.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.